

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ  
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ  
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»  
(ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»)

поселение Московский, посёлок Института полиомиелита,  
домовладение 8, корпус 1, город Москва, 108819  
Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60; (495) 841-93-21  
E-mail: [sue\\_polio@chumakovs.su](mailto:sue_polio@chumakovs.su); <http://www.chumakovs.ru>  
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,  
ИНН/КПП 7751023847/775101001

06.07.2010

№ 0613

На № \_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_

Поставщикам, заинтересованным в  
поставке Товара:

От:  
Федеральное государственное  
бюджетное научное учреждение  
«Федеральный научный центр  
исследований и разработки  
иммунобиологических препаратов им.  
М.П. Чумакова РАН» (ФГБНУ  
«ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»),  
108819, г. Москва, поселение  
Московский, посёлок Института  
полиомиелита, домовладение 8, корпус 1,  
[umto@chumakovs.su](mailto:umto@chumakovs.su), (495) 841-01-32

### Запрос о предоставлении коммерческих предложений

ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» планирует проведение процедуры закупки канцелярских и офисных товаров (далее – Товар) для нужд ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН», в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

1. Просим предоставить информацию о стоимости Товара, указанного в Таблице № 1.

1.1. Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены и расчет цены Товара. В частности, из содержания предложения должно однозначно определяться цена за единицу Товара.

1.2. Поставка Товара включает в себя:

1.2.1. Производство/приобретение Товара;

1.2.2. Доставка Товара до склада Заказчика;

1.2.3. Погрузочно/разгрузочные работы;

1.3. Исполнение гарантийных обязательств согласно условиям Договора;

1.4. Доставка Товара в адрес Заказчика осуществляется силами и средствами Поставщика. Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и средствами Поставщика. Товар должен быть новым, ранее не использованным.

1.5. В стоимость Товара включены: приобретение/изготовление Товара Поставщиком; тара, упаковка Товара; доставка Товара в адрес Заказчика; погрузочно-разгрузочные работы; исполнение гарантийных обязательств; расходы по страхованию, налоги, пошлины, сборы и иные обязательные платежи, иные затраты, связанные с поставкой, приобретением/изготовлением Поставщиком Товара

**2. Перечень, количество и требования к Товару.**

2.1. Описание и технические характеристики Товара представлены в Таблице № 1:

Таблица №1

№ п/п	Наименование Товара	Характеристики Товара	Ед. изм.	Кол- во
1.	Алфавитная телефонная книга Attache Вива искусственная кожа А5 96 листов синяя. арт. 61168	Бумажный блок офсетной бумаги должен содержать вырубку под алфавитный регистр, на одну букву должно приходиться не менее 3 страниц. До начала алфавитного блока должно быть не менее 14 пустых листов для записей. Формат - А5, линовка листов в блоке – линейка; Количество листов - не менее 96 л; Тип скрепления – сшивка; Обложка - искусственная кожа; Бумага – офсетная по ГОСТ 9094-89.	шт.	16
2.	Бизнес-тетрадь	Формат листов - А4; Линовка листов – клетка;	шт.	108





	A4 120 листов разноцветная в клетку арт. 1021613	Количество листов - не менее 120 л.; Тип скрепления – спираль; Материал обложки – картон; Бумага – офсетная по ГОСТ 9094-89; Товар должен соответствовать ГОСТ 13309-90.		
3.	Бизнес-тетрадь A4 80 листов зеленая в клетку на скрепке арт. 951369	Формат листов - A4; Линовка листов – клетка; Количество листов - не менее 80 л.; Тип скрепления – скрепка; Материал обложки – картон; Бумага – офсетная по ГОСТ 9094-89; Товар должен соответствовать ГОСТ 13309-90.	шт.	119
4.	Блок для записи Комус, арт. 154932	Блок бумажный в пластиковой прозрачной подставке, на склейке; Размер блока - не менее 90*90*50 мм; Цвет бумаги – разноцветный. Плотность бумаги - не менее 80 г/кв.м по ГОСТ 27015-86.	шт.	219
5.	Блок для записи с липким слоем Post-it Original Арт. 564963	Объем блока – не менее 500 л.; Ширина листа - не менее 76 мм; Длина (с нанесенным клеевым составом) – не менее 76 мм; Цвет листов: не менее 5 цветов Плотность бумаги - не менее 70 г/кв.м. по ГОСТ 27015-86.	шт.	363
6.	Блок для записи с липким слоем Post-it Original арт. 58369	Объем блока – не менее 100 листов; Ширина листа - не менее 38 мм; Длина (с нанесенным клеевым составом) – не менее 51 мм; Плотность бумаги - не менее 80 г/кв.м. по ГОСТ 27015-86. Цвет листов: не менее 4 цвета Количество блоков в упаковке – не менее 12 шт.	уп.	15
7.	Блокнот, формат А6 Микровельвет Арт. 106352	Формат листов – А6; Линовка листов– клетка, Количество листов - не менее 50 л.; Плотность бумаги - не менее 60 г/кв.м. по ГОСТ 27015-86; Тип скрепления – спираль; Материал обложки – картон; Расположение спирали – сверху; Бумага – офсетная Товар должен соответствовать ГОСТ 13309-90.	шт.	65
8.	Блокнот, формат А4 Стильный офис Арт. 1021605	Формат листов – А4; Линовка листов– клетка, Количество листов - не менее 80 л.; Плотность бумаги - не менее 60 г/кв.м. по ГОСТ 27015-86; Тип скрепления – спираль; Материал обложки – картон; Расположение спирали – сверху; Бумага – офсетная Товар должен соответствовать ГОСТ 13309-90.	шт.	57
9.	Блокнот, формат А5 Стильный офис Арт. 1021608	Формат листов – А5; Линовка листов– клетка, Количество листов - не менее 80 л.; Плотность бумаги - не менее 60 г/кв.м. по ГОСТ 27015-86; Тип скрепления – спираль; Материал обложки – картон; Расположение спирали – сверху; Бумага – офсетная Товар должен соответствовать ГОСТ 13309-90.	шт.	164
10.	Бумага для офисной техники IQ Color бледно-лиловая Арт. 65144	Формат - А4; Цвет бумаги: бледно - фиолетовый; Плотность бумаги – не менее 80 г/кв. м. по ГОСТ 27015-86; Марка бумаги - А или В или С; Количество листов в пачке - не менее 500 л.; В бумаге не допускаются - складки, морщины, волнистость, залощенность, пятна, разрыв кромки и дырчатость. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 57641-2017.	пач.	1
11.	Бумага для офисной техники IQ Color голубая Арт. 65138	Формат - А4; Цвет бумаги - голубой; Плотность бумаги – не менее 80 г/кв. м. по ГОСТ 27015-86; Марка бумаги - А или В или С; Количество листов в пачке - не менее 500 л.; В бумаге не допускаются - складки, морщины, волнистость, залощенность, пятна, разрыв кромки и дырчатость. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 57641-2017.	пач.	2
12.	Бумага для офисной техники IQ Color желтая	Формат - А4; Цвет бумаги - желтый; Плотность бумаги – не менее 80 г/кв. м. по ГОСТ 27015-86;	пач.	7

	Арт. 65129	Марка бумаги - А или В или С; Количество листов в пачке - не менее 500 л.; В бумаге не допускаются - складки, морщины, волнистость, залощенность, пятна, разрыв кромки и дырчатость. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 57641-2017.		
13.	Бумага для офисной техники IQ Color зеленая Арт. 65135	Формат - А4; Цвет бумаги - зелёный; Плотность бумаги – не менее 80 г/кв. м. по ГОСТ 27015-86; Марка бумаги - А или В или С; Количество листов в пачке - не менее 500 л.; В бумаге не допускаются - складки, морщины, волнистость, залощенность, пятна, разрыв кромки и дырчатость. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 57641-2017.	пач.	5
14.	Бумага для офисной техники IQ Color зеленая липа Арт. 65151	Формат - А4; Цвет бумаги – светло зеленый; Плотность бумаги – не менее 80 г/кв. м. по ГОСТ 27015-86; Марка бумаги - А или В или С; Количество листов в пачке - не менее 500 л.; В бумаге не допускаются - складки, морщины, волнистость, залощенность, пятна, разрыв кромки и дырчатость. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 57641-2017.	пач.	6
15.	Бумага для офисной техники IQ Color кораллово-красная Арт. 65150	Формат - А4; Цвет бумаги – красный; Плотность бумаги – не менее 80 г/кв. м. по ГОСТ 27015-86; Марка бумаги - А или В или С; Количество листов в пачке - не менее 500 л.; В бумаге не допускаются - складки, морщины, волнистость, залощенность, пятна, разрыв кромки и дырчатость. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 57641-2017.	пач.	5
16.	Бумага для офисной техники IQ Color оранжевая Арт. 65149	Формат - А4; Цвет бумаги - оранжевый; Плотность бумаги – не менее 80 г/кв. м. по ГОСТ 27015-86; Марка бумаги - А или В или С; Количество листов в пачке - не менее 500 л.; В бумаге не допускаются - складки, морщины, волнистость, залощенность, пятна, разрыв кромки и дырчатость. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 57641-2017.	пач.	5
17.	Бумага для офисной техники IQ Color розовый фламинго Арт. 65132	Формат - А4; Цвет бумаги - розовый; Плотность бумаги – не менее 80 г/кв. м. по ГОСТ 27015-86; Марка бумаги - А или В или С; Количество листов в пачке - не менее 500 л.; В бумаге не допускаются - складки, морщины, волнистость, залощенность, пятна, разрыв кромки и дырчатость. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 57641-2017.	пач.	1
18.	Бумага для офисной техники IQ Color светло-синяя Арт. 65154	Формат - А4; Цвет бумаги - светло-синий; Плотность бумаги – не менее 80 г/кв. м. по ГОСТ 27015-86; Марка бумаги - А или В или С; Количество листов в пачке - не менее 500 л.; В бумаге не допускаются - складки, морщины, волнистость, залощенность, пятна, разрыв кромки и дырчатость. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 57641-2017.	пач.	3
19.	Вертикальная двусторонняя настольная подставка Attache Арт. 1044189	Вертикальная, двусторонняя настольная подставка для информационных материалов. Формат - А4; Расположение: вертикальное; Материал – акрил; Толщина – не менее 1,5 мм; Размер – не менее 210х298 мм. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	шт.	20
20.	Гелевая подушка для смачивания пальцев Attache Арт. 220357	Предназначена для увлажнения пальцев при работе с бумагой. Гель не должен оставлять жирных следов, без запаха. Вес – не менее 25 г. Безопасность товара должна соответствовать ТР ТС 007/2011.	шт.	161
21.	Грифель для механических карандашей Pilot PPL-5 Арт. 78176	Номинальный диаметр: 0,5 мм. Степень твердости: НВ. Длина: не менее 60±1 мм. Количество в упаковке: не менее 12 шт. ГОСТ Р 50249-92.	уп.	129
22.	Датер автоматический	Материал – пластик; Оттиск – однострочный;	шт.	45

	Colop S120 Bank мини Арт. 218993	Высота шрифта – не менее 3,8 мм; Длина оттиска – не менее 1,9 см; Количество строк – 1; Количество лет – не менее 12, включая текущий год; Обозначение месяца – цифрами. Товар должен соответствовать п. 4.2 ГОСТ Р 51511-2001.		
23.	Диспенсер для клеякой ленты Scotch Арт. 444	Материал – пластик; Ширина ленты - не менее 19 мм; Металлический нож для отрезания ленты – наличие. Безопасность товара должна соответствовать ТР ТС 007/2011.	шт.	43
24.	Дырокол до 65 л. Attache Power Арт. 989490	Материал – металл; Количество пробиваемых листов плотностью 80 г/кв.м - не менее 65; Количество отверстий - 2; Расстояние между отверстиями - 80 мм; Выдвижная линейку, регулирующая место перфорации для различных форматов бумаги – наличие; Контейнер для конфетти – наличие; Товар должен соответствовать ГОСТ 13143-88.	шт.	4
25.	Дырокол 25 л. Sax 325 Арт. 72617	Материал – металл; Количество пробиваемых листов плотностью 80 г/кв.м - не менее 25; Количество отверстий - 2; Расстояние между отверстиями - 80 мм; Выдвижная линейку, регулирующая место перфорации для различных форматов бумаги – наличие; Контейнер для конфетти – наличие; Товар должен соответствовать ГОСТ 13143-88.	шт.	46
26.	Ежедневник недатированный Attache Арт. 61154	Формат листов - А5; Количество страниц - не менее 352; Плотность листов - не менее 70 г/кв.м; Тип крепления блока – шивка; Бумага – офсетная по ГОСТ 9094-89. Материал обложки – искусственная кожа; Цвет обложки – однотонный; Страница должна быть рассчитана на один день недели.	шт.	104
27.	Зажим для бумаг, 15 мм Комус Арт. 258947	Материал – металл; Длина – 15 мм, Высота – не менее 25 мм; Глубина закладки – не менее 9 мм; Количество скрепляемых листов бумаги плотностью 80 г/кв.м – не менее 60; Количество в упаковке - не менее 12 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	уп.	372
28.	Зажим для бумаг, 19 мм Комус Арт. 166954	Материал – металл; Длина – 19 мм, Высота – не менее 38 мм; Глубина закладки – не менее 11 мм; Количество скрепляемых листов бумаги плотностью 80 г/кв.м – не менее 80; Количество в упаковке - не менее 12 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	уп.	237
29.	Зажим для бумаг, 25 мм Комус Арт. 166955	Материал – металл; Длина – 25 мм, Высота – не менее 42 мм; Глубина закладки – не менее 14 мм; Количество скрепляемых листов бумаги плотностью 80 г/кв.м – не менее 100; Количество в упаковке - не менее 12 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	уп.	225
30.	Зажим для бумаг, 32 мм Комус Арт. 166956	Материал – металл; Длина – 32 мм, Высота – не менее 52 мм; Глубина закладки – не менее 16 мм; Количество скрепляемых листов бумаги плотностью 80 г/кв.м – не менее 140; Количество в упаковке - не менее 12 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	уп.	363
31. 1	Зажим для бумаг, 41 мм Комус Арт. 166957	Материал – металл; Длина – 41 мм, Высота – не менее 60 мм; Глубина закладки – не менее 19 мм; Количество скрепляемых листов бумаги плотностью 80 г/кв.м – не менее 200;	уп.	330



		Количество в упаковке - не менее 12 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.		
32. 2	Карандаш механический (автоматический) Attache Selection Sunset Арт. 901716	Механизм: цангового типа. Внутренний диаметр трубчатой направляющей: 0,5 мм. Минимальная длина трубчатой направляющей: 3 мм. Материал корпуса: пластик. ГОСТ 19445-93.	шт.	165
33.	Карандаш чернографитный Koh-I-Noor Арт. 48556	Длина карандаша: не менее 19 см. Твердость грифеля: НВ. Грифель: ударопрочный. Материал корпуса: дерево. Наличие ластика. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	шт.	1 436
34.	Клей-карандаш Attache Extra Арт. 42812	Назначение: для склеивания бумаги, картона. Вес клея не менее 40 г. Изготовлен на основе полимерного материала. Товар должен соответствовать ГОСТ 25717-83.	шт.	706
35.	Клейкая лента с диспансером 3M SCOTCH 136D Арт. 631915	Тип клейкой ленты: двусторонняя. Цвет: прозрачный. Ширина: не менее 12 мм. Длина намотки: не менее 6,3 м. Плотность: не менее 89 мкм. Диспансер для ленты: наличие. Товар должен соответствовать ГОСТ 20477-86.	шт.	142
36.	Клейкая лента Комус Арт. 263349	Прозрачная, из полипропилена, с клеевым слоем должна быть намотана на пластмассовую втулку для возможного размещения клейкой ленты в диспансер. Ширина - не менее 15 и не более 19 мм. Длина намотки - не менее 33 м. Толщина ленты - не менее 35 мкм. Товар должен соответствовать ГОСТ 20477-86.	шт.	674
37.	Клейкая лента, желтая Attache Арт. 146162	Из полипропилена, с клеевым слоем. Ширина - не менее 48 мм. Длина намотки - не менее 66 м. Толщина ленты - не менее 45 мкм. Цвет - желтый. Товар должен соответствовать ГОСТ 20477-86.	шт.	2
38.	Клейкая лента, зеленая Attache Арт. 146161	Из полипропилена, с клеевым слоем. Ширина - не менее 48 мм. Длина намотки - не менее 66 м. Толщина ленты - не менее 45 мкм. Цвет - зеленый. Товар должен соответствовать ГОСТ 20477-86.	шт.	2
39.	Клейкая лента, красная Attache Арт. 146158	Из полипропилена, с клеевым слоем. Ширина - не менее 48 мм. Длина намотки - не менее 66 м. Толщина ленты - не менее 45 мкм. Цвет - красный. Товар должен соответствовать ГОСТ 20477-86.	шт.	2
40.	Клейкие пластиковые закладки Post-it Арт. 142383	Пластиковые клейкие закладки, уложены в диспансеры по Z-принципу. Ширина закладки (с нанесенным клеевым составом) - не менее 12 мм. Длина закладки - не менее 45 мм. Количество цветов закладок - не менее 5. Количество закладок одного цвета - не менее 20 шт. Безопасность товара должна соответствовать ТР ТС 007/2011.	шт.	186
41.	Книга учета Attache Арт. 26586	Формат А4. Обложка - бумвинил (жесткий переплет). Внутренний блок - офсетная белая бумага, плотность не менее 70 г/м <sup>2</sup> по ГОСТ 27015-86. Количество листов: не менее 96 шт., Линовка: клетка.	шт.	51
42.	Кнопки силовые Attache Арт. 48906	Силовая (кнопка-гвоздик), с пластиковой цветной шляпкой. Материал острия - сталь. Длина кнопки - не менее 22,5 мм, Длина острия - не менее 11 мм, Количество в упаковке - не менее 50 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011	уп.	63
43.	Конверт, формат С4 Комус	Почтовый конверт, не маркированный. Формат - С4. Вид заклеивания - отрывная лента. Плотность бумаги - не менее 90 г/кв. м	уп.	19







	Арт. 163088	Количество в упаковке - не менее 50 шт. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 51506-99.		
44.	Конверт, формат E65 Комус Арт. 163082	Почтовый конверт, не маркированный. Формат - E65. Вид заклеивания - отрывная лента. Плотность бумаги - не менее 90 г/кв. м Количество в упаковке - не менее 100 шт. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 51506-99.	уп.	51
45.	Конверт, формат C5 Комус Арт. 163084	Почтовый конверт, не маркированный. Формат - C5. Вид заклеивания - отрывная лента. Плотность бумаги - не менее 90 г/кв. м Количество в упаковке - не менее 100 шт. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 51506-99.	уп.	32
46.	Конверт, формат C6 Комус Арт. 163086	Почтовый конверт, не маркированный. Формат - C6. Вид заклеивания - отрывная лента. Плотность бумаги - не менее 90 г/кв. м Количество в упаковке - не менее 100 шт. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 51506-99.	уп.	22
47.	Корзина для бумаг Attache Арт. 1835	Объем - не менее 10 и не более 14 литров. Форма – круглая. Материал – пластик. Безопасность товара должна соответствовать ТР ТС 007/2011.	шт.	56
48.	Короб архивный Attache Economy Арт. 809770	В закрытом виде фиксируется с помощью двух завязок. Размер - не менее 320*75*240 мм, Ширина корешка: не менее 75 мм. Материал: микрофюрокартон. Формат: А4. Вместимость бумаги формата А4 плотностью 80 г/кв.м: не менее 750 листов. Количество в упаковке - не менее 5 шт. Товар должен позволять хранить документы в соответствии с ГОСТ 7.50-2002 СИБИД.	уп.	6
49.	Короб архивный,красный. Attache Арт. 117927	Короб архивный из бумвинила, размер - не менее 330*110*240 мм. В закрытом виде фиксируется с помощью двух завязок. Размер - не менее 330*110*240 мм, Ширина корешка: не менее 100 мм. Материал: бумвинил по ГОСТ 9996-84. Формат: А4. Вместимость бумаги формата А4 плотностью 80 г/кв.м: не менее 1000 листов. Цвет: красный. Товар должен позволять хранить документы в соответствии с ГОСТ 7.50-2002 СИБИД.	шт.	145
50.	Корректирующая жидкость Attache Арт. 10017	Применяется для корректировки всех типов документов, включая термобумагу. Объем – не менее 20 мл. Ворсовая кисточка – наличие. Безопасность товара должна соответствовать ТР ТС 007/2011	шт.	81
51.	Корректирующая лента Attache Selection Tango Арт. 478318	Предназначена для корректировки текста (слов, букв и т.п.) сухим способом на любом типе бумаги. Длина ленты: не менее 12 м. Ширина ленты: 5 мм. Безопасность товара должна соответствовать ТР ТС 007/2011	шт.	195
52.	Корректирующий карандаш (ручка) Attache Арт. 42813	Применяется для корректировки всех типов документов, включая термобумагу. Материал наконечника – металл. Толщина линии - не менее 1,5 мм Объем корректирующего средства – не менее 8 мл. Безопасность товара должна соответствовать ТР ТС 007/2011.	шт.	42
53.	Корректирующая жидкость и разбавитель Attache Арт. 10018	Применяется для корректировки всех типов документов, включая термобумагу. Объем – не менее 20 мл. Ворсовая кисточка – наличие. Разбавитель – наличие. Безопасность товара должна соответствовать ТР ТС 007/2011.	шт.	69
54.	Краска штемпельная, синяя Kores Арт. 3181	Основа - водно-масляная. Дозатор - наличие. Объем – не менее 28 мл. Цвет – синий. Товар должен соответствовать п. 4.2 ГОСТ Р 51511-2001	шт.	74






55.	Ластик Maped Арт. 273691	Предназначен для стирания графитовых рисунков и надписей. Материал – каучук. Размер - не менее 56*18*9 мм. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011	шт.	281
56.	Лента клейкая Комус Арт. 164283	Из полипропилена, с клеевым слоем. Ширина - не менее 50 мм. Длина намотки - не менее 100 м. Толщина ленты - не менее 50 мкм. Товар должен соответствовать ГОСТ 20477-86.	шт.	188
57.	Линейка, 30 см. Attache Арт. 27057	Материал – пластик. Держатель – наличие. Длина разметки - 30 см. Миллиметровая шкала – наличие. Однотонная, без рисунка на поверхности. Товар должен соответствовать ГОСТ 17435-72.	шт.	131
58.	Вертикальный накопитель для бумаг, 3 отделения. Attache Арт. 33569	Предназначен для хранения документов и папок формата А4. Исполнение – вертикальный. Размеры - не менее 235*240*285 мм. Материал – пластик. Количество отделений – 3. Безопасность товара должна соответствовать ГОСТ Р 50962-96. Примерный образец: 	шт.	37
59.	Вертикальный накопитель для бумаг, 1 отделение. Attache Арт. 748553	Предназначен для хранения документов и папок формата А4. Исполнение – вертикальный. Размеры - не менее 280*90*280 мм. Материал – пластик. Количество отделений – 1. Безопасность товара должна соответствовать ГОСТ Р 50962-96. Примерный образец: 	шт.	51
60.	Вертикальный накопитель для бумаг, 1 отделение, 95 мм. Attache Арт. 644885	Предназначен для хранения документов и папок формата А4. Исполнение – вертикальный. Размеры - не менее 280*95*285 мм. Материал – пластик. Количество отделений – 1. Окошко для маркировки – наличие. Безопасность товара должна соответствовать ГОСТ Р 50962-96. Примерный образец: 	шт.	30
61.	Вертикальный накопитель для бумаг, 1 отделение, 85 мм. Attache Арт. 325529	Предназначен для хранения документов и папок формата А4. Исполнение – вертикальный. Размеры - не менее 235*85*288 мм. Материал – пластик. Количество отделений – 1. Безопасность товара должна соответствовать ГОСТ Р 50962-96. Примерный образец: 	шт.	43
62.	Маркер перманентный, 1 мм. Edding E-370/1 Арт. 35737	Цвет – черный. Толщина линии письма: 1 мм. Нестираемые чернила пишут на любой поверхности. Форма наконечника: круглый. Материал корпуса: пластик. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	шт.	1 282
63.	Маркер перманентный, 0,75 мм.	Цвет – черный. Толщина линии письма: 0,75 мм. Нестираемые чернила пишут на любой поверхности. Форма наконечника: круглый.	шт.	150





	Edding E-404/1 Art. 48284	Материал корпуса: пластик. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.		
64.	Набор маркеров перманентных Edding E-141 F/4 Art. 45540	Предназначен для письма на глянцевых поверхностях и пленках. Толщина линии письма: 0,6 мм. В наборе не менее 4 шт. Цвета: красный, черный, синий, зеленый. Нестираемые чернила пишут на любой поверхности. Форма наконечника: круглый. Материал корпуса: пластик. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	наб.	82
65.	Набор маркеров для магнитно-маркерной доски Attache Selection Rarity Art. 426899	Предназначен для магнитно-маркерной доски. Толщина линии не менее 2,5 мм, не более 3,0 мм. В наборе не менее 4 шт. Цвета: черный, синий, красный, зеленый. Форма наконечника: круглый. Материал корпуса: пластик. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	наб.	15
66.	Набор текстовыделителей Edding E-345/6S Art. 60760	В наборе не менее 6 шт. Цвет в ассортименте. Толщина линии письма минимальная не менее 1 мм, максимальная не более 5 мм. Форма наконечника: скошенный. Материал корпуса: пластик. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	наб.	109
67.	Механизм для скоросшивателя Attache Art. 130792	Материал – металлопластик. Возможность подшивки - не менее 800 л. Длина ножки - не менее 120 мм. Количество в упаковке – не менее 10 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011. Примерный образец: 	уп.	160
68.	Набор для сшивания документов Attache Art. 638434	Набор для сшивания документов. В комплекте: - нить хлопчатобумажная для прошивания (длина намотки не менее 70 м) должна соответствовать ГОСТ 6309-93; - шило с ушком (толщина ушка не менее 2 мм).	набо р	33
69.	Нить прошивная ПА187 Комус Art. 43602	Материал - полиамидное волокно. Длина намотки – не менее 900 м. Диаметр сечения – не менее 1 мм. Разрывная нагрузка – не менее 15.1 кгс. Цвет – белый. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53019-2008	шт.	15
70.	Нить прошивная ЛШ170 Комус Art. 60863	Материал: лавсан. Длина намотки – не менее 1000 м. Диаметр сечения – не менее 0.7 мм. Разрывная нагрузка – не менее 8 кгс. Цвет - белый. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53019-2008	шт.	12
71.	Нож канцелярский Attache Art. 384107	Ширина лезвия: 18 мм. Наличие механических направляющих: да. Тип механизма фиксации: защелка. Материал лезвия: сталь. Материал рукоятки: пластик. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011	шт.	180
72.	Ножницы Комус Art. 159334	Материал - нержавеющая сталь, ручки анатомической формы из пластика повышенной прочности с прорезиненными вставками. Длина - не менее 200 мм. Форма лезвий – остроконечные. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 51268-99. Примерный образец: 	шт.	114
73.	Нумератор автоматический Attache	Материал корпуса – металл. Размер шрифта – не менее 4,8 мм. Разрядность – 6.	шт.	2











	Арт. 546039	В комплекте - штампельная подушка, черная краска на масляной основе должна соответствовать п. 4.2 ГОСТ Р 51511-2001		
74.	Обложка для переплета А4 GBC Арт. 129195	Формат: А4 Материал: картон. Плотность: не менее не менее 250 г/кв.м. по ГОСТ 27015-86. Текстура материала: с тиснением под кожу. Тип обложки: нижняя. Тип переплета: пружина. Количество в упаковке не менее 100 шт.	уп.	1
75.	Обложка для переплета А3 ProfiOffice Арт. 95571	Формат: А3 Материал: картон. Плотность: не менее не менее 270 г/кв.м. по ГОСТ 27015-86. Текстура материала: с тиснением под кожу. Тип обложки: нижняя. Тип переплета: пружина. Количество в упаковке не менее 100 шт.	уп.	1
76.	Обложка для переплета А4 230 г/кв.м Promega office Арт. 254598	Формат: А4 Материал: картон. Плотность: не менее не менее 230 г/кв.м. по ГОСТ 27015-86. Текстура материала: двусторонняя с тиснением под кожу. Количество в упаковке не менее 100 шт.	уп.	2
77.	Обложка для переплета А3 Promega office Арт. 254632	Формат: А3 Материал: пластик. Толщина материала: не менее 200 мкм. Текстура материала: глянцевая. Цвет внешней поверхности: прозрачный. Количество в упаковке не менее 100 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	уп.	1
78.	Обложка для переплета А4 Promega office Арт. 254631	Формат: А4 Материал: пластик. Толщина материала: не менее 200 мкм. Текстура материала: глянцевая. Цвет внешней поверхности: прозрачный. Количество в упаковке не менее 100 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.	уп.	2
79.	Органайзер настольный Attache Арт. 166747	Настольный канцелярский набор. Материал – пластик. Основа - вращающаяся на 360° Количество предметов – не менее 14. Количество отделений - не менее 10. В комплект должно входить: Подставка – 1 шт. Простой карандаш с ластиком – не менее 2 шт. Ручки – не менее 2 шт. Канцелярский нож – не менее 1 шт. Точилка – не менее 1 шт. Ластик – не менее 1 шт. Ножницы – не менее 1 шт. Линейка – не менее 1 шт. Степлер № 10 – не менее 1 шт. Силовые кнопки – 1 уп. Скобы для степлера № 10 – не менее 1 уп. Скрепки – не менее 1 уп. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011. Примерный образец: 	наб.	44
80.	Папка адресная с тиснением Арт. 219932	Материал обложки – бумвинил по ГОСТ 9996-84. Формат - А4. Размер - 220х310 мм. Цвет: красный Цвет тиснения: золотистый Корешок папки - не менее 6 мм. Вместительность папки: не менее 50 листов плотностью 80 г/кв.м. 	шт.	28




81.	Папка архивная А4, 35 мм Attache Арт. 393566	В закрытом виде фиксируется с помощью двух завязок. Материал: бумвинил по ГОСТ 9996-84. Размер - не менее 310*35*230 мм. Ширина корешка - не менее 35 мм. Вместимость бумаги формата А4 плотностью 80 г/кв.м: не менее 350 листов. Примерный образец: 	шт.	82
82.	Папка архивная А4, 70 мм Attache Арт. 141346	В закрытом виде фиксируется с помощью двух завязок. Материал: бумвинил по ГОСТ 9996-84. Размер - не менее 330*70*240 мм. Ширина корешка - не менее 70 мм. Вместимость бумаги формата А4 плотностью 80 г/кв.м: не менее 700 листов. Примерный образец: 	шт.	134
83.	Папка архивная А4, 120 мм Attache Арт. 730749	В закрытом виде фиксируется с помощью четырех завязок. Материал: бумвинил по ГОСТ 9996-84. Размер - не менее 310*120*228 мм. Ширина корешка - не менее 120 мм. Вместимость бумаги формата А4 плотностью 80 г/кв.м: не менее 1200 листов. Примерный образец: 	шт.	66
84.	Папка архивная А4, 150 мм Attache Арт. 117928	В закрытом виде фиксируется с помощью не менее чем 2-х завязок. Материал: бумвинил по ГОСТ 9996-84. Размер - не менее 330*150*240 мм. Ширина корешка - не менее 150 мм. Вместимость бумаги формата А4 плотностью 80 г/кв.м: не менее 1500 листов. Примерный образец: 	шт.	83
85.	Папка архивная Папка архивная А4, 30 мм Attache Арт. 1010	В закрытом виде фиксируется с помощью четырех завязок. Материал: бумвинил по ГОСТ 9996-84. Размер - не менее 310*30*228 мм. Ширина корешка - не менее 30 мм. Вместимость бумаги формата А4 плотностью 80 г/кв.м: не менее 350 листов. Примерный образец: 	шт.	53
86.	Папка архивная А4, 50 мм Attache Арт. 52303	В закрытом виде фиксируется с помощью четырех завязок. Материал: бумвинил по ГОСТ 9996-84. Размер - не менее 310*50*228 мм. Ширина корешка - не менее 50 мм. Вместимость бумаги формата А4 плотностью 80 г/кв.м: не менее 500 листов. Примерный образец: 	шт.	43



87.	Папка архивная А4, 80 мм Attache Арт. 84965	В закрытом виде фиксируется с помощью четырех завязок. Материал: бумвинил по ГОСТ 9996-84. Размер - не менее 310*80*228 мм. Ширина корешка - не менее 80 мм. Вместимость бумаги формата А4 плотностью 80 г/кв.м: не менее 800 листов. Примерный образец: 	шт.	43
88.	Папка архивная на кнопке 150 мм Attache Арт. 478254	В закрытом виде фиксируется с помощью кнопки. Материал: ламинированный картон по ГОСТ 9996-84. Размер - не менее 330*150*240 мм. Ширина корешка - не менее 150 мм. Вместимость бумаги формата А4 плотностью 80 г/кв.м: не менее 1500 листов. Примерный образец: 	шт.	6
89.	Папка картонная	Предназначена для хранения документов формата А4. В закрытом виде фиксируется с помощью двух завязок. Вместимость - не менее 200 л. Ширина корешка - не менее 15 мм. Плотность картона – не менее 380 г/кв. м. по ГОСТ 27015-86. Количество в упаковке – не менее 10 шт. Примерный образец: 	уп.	23
90.	Папка –регистратор 35 мм Bantex Арт. 218609	Папка изготовлена из высококачественного картона, снаружи и внутри обтянута пленкой из ПВХ. Папка должна иметь прозрачный карман на корешке с картонным вкладышем для надписи. Формат: А4. Ширина корешка - не менее 35 мм. Вместимость - не менее 250 л. Механизм крепления: 2 кольца диаметром не менее 19 мм. Материал механизма: сталь. Товар должен соответствовать ГОСТ 21479-87. Примерный образец: 	шт.	101
91.	Папка-регистратор 30 мм Bantex Арт. 48652	Папка изготовлена из высококачественного картона, снаружи и внутри обтянута пленкой из ПВХ. Папка должна иметь прозрачный карман на корешке с картонным вкладышем для надписи. Формат: А4. Ширина корешка - не менее 30 мм. Вместимость - не менее 300 л. Механизм крепления: 4 кольца диаметром не менее 35 мм. Материал механизма: сталь. Товар должен соответствовать ГОСТ 21479-87. Примерный образец: 	шт.	55

92.	Папка-регистратор 25 мм Bantex Арт. 2774	<p>Папка изготовлена из высококачественного картона, снаружи и внутри обтянута пленкой из ПВХ. Папка должна иметь прозрачный карман на корешке с картонным вкладышем для надписи. Формат: А4. Ширина корешка - не менее 25 мм. Вместимость - не менее 150 л. Механизм крепления: 4 кольца диаметром не менее 15 мм. Материал механизма: сталь. Товар должен соответствовать ГОСТ 21479-87. Примерный образец:</p> 	шт.	34
93.	Папка-регистратор 60 мм Bantex Арт. 48661	<p>Папка изготовлена из высококачественного картона, снаружи и внутри обтянута пленкой из ПВХ. Папка должна иметь прозрачный карман на корешке с картонным вкладышем для надписи. Формат: А4. Ширина корешка - не менее 60 мм. Вместимость - не менее 350 л. Механизм крепления: 4 кольца диаметром не менее 45 мм. Материал механизма: сталь. Товар должен соответствовать ГОСТ 21479-87. Примерный образец:</p> 	шт.	45
94.	Папка на резинках пластиковая Attache Арт. 801572	<p>В закрытом виде фиксируется с помощью резинок на углах. Материал – пластик. Толщина материала - не менее 0,6 мм. Корешок - не менее 36 мм. Формат - А4. Вместимость – не менее 220 л. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011. Примерный образец:</p> 	шт.	117
95.	Папка с прижимным механизмом пластиковая Attache Economy Арт. 112333	<p>Материал – пластик. Формат - А4. Механизм крепления: боковой механизм с прижимом. Материал механизма: металл. Ширина корешка – не менее 16 мм. Толщина пластика - не менее 0,4 мм. Вместимость – не менее 150 л. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011. Примерный образец:</p> 	шт.	82
96.	Папка с файлами пластиковая 60 файлов Attache Арт. 710159	<p>Предназначена для хранения документов без предварительной перфорации. Материал – пластик. Формат - А4. Ширина корешка – не менее 35 мм. Толщина пластика - не менее 0,7 мм. Количество файлов – 60 шт. Толщина пленки файлов - не менее 600 мкм. Вместимость – не менее 120 л. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.</p>	шт.	100

		<p>Примерный образец:</p> 		
97.	<p>Папка с файлами пластиковая 80 файлов Attache Арт. 710160</p>	<p>Предназначена для хранения документов без предварительной перфорации. Материал – пластик. Формат - А4. Ширина корешка – не менее 35 мм. Толщина пластика - не менее 0,7 мм. Количество файлов –80 шт. Толщина пленки файлов - не менее 600 мкм. Вместимость – не менее 160 л. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.</p>	шт.	68
98.	<p>Папка-конверт на кнопке Attache Арт. 727929</p>	<p>В закрытом виде фиксируется с помощью кнопки. Материал – пластик. Формат - А4. Загрузка документов – горизонтальная. Толщина пластика - не менее 180 мкм. Вместимость: не менее 120 листов. Количество в упаковке – не менее 10 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011. Примерный образец:</p> 	уп.	32
99.	<p>Папка-планшет Attache Арт. 198683</p>	<p>С верхним прижимом, вертикальный. Материал–жесткий картон, покрытый ламинированной пленкой или ПВХ. Толщина - не менее 1,2 мм. Формат - А4. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011. Примерный образец:</p> 	шт.	88
100.	<p>Папка-регистратор формат А5 75 мм Attache Арт. 727901</p>	<p>Папка изготовлена из высококачественного картона, снаружи и внутри обтянута пленкой из ПВХ. Папка должна иметь металлический протектор нижней кромки. Папка должна иметь прозрачный карман на корешке для сменной бумажной этикетки. Формат: А5. Ширина корешка - не менее 75 мм. Вместимость - не менее 480 л. Механизм крепления: арочный. Материал механизма: сталь. Товар должен соответствовать ГОСТ 21479-87. Примерный образец:</p> 	шт.	4
101.	<p>Папка-регистратор А5 75 мм горизонтальная Attache Арт. 727900</p>	<p>Папка изготовлена из высококачественного картона, снаружи и внутри обтянута пленкой из ПВХ. Папка должна иметь металлический протектор нижней кромки. Папка должна иметь прозрачный карман на корешке для сменной бумажной этикетки. Формат: А5. Ширина корешка - не менее 75 мм. Расположение – горизонтальное. Вместимость - не менее 480 л. Механизм крепления: арочный. Материал механизма: сталь. Товар должен соответствовать ГОСТ 21479-87. Примерный образец:</p>	шт.	38




				
102.	Папка-регистратор 80 мм Attache Экономи Арт. 1017491	<p>Папка изготовлена из высококачественного картона, снаружи и внутри обтянута пленкой из ПВХ. Папка должна иметь металлический протектор нижней кромки. Папка должна иметь прозрачный карман на корешке для сменной бумажной этикетки. Формат: А4. Ширина корешка - не менее 80 мм. Вместимость - не менее 600 л. Механизм крепления: арочный. Материал механизма: сталь. Товар должен соответствовать ГОСТ 21479-87. Примерный образец:</p> 	шт.	287
103.	Папка-регистратор 70 мм Bantex Economy Арт. 46340	<p>Папка изготовлена из высококачественного картона, снаружи и внутри обтянута пленкой из ПВХ. Папка должна иметь металлический протектор нижней кромки. Папка должна иметь прозрачный карман на корешке для сменной бумажной этикетки. Формат: А4. Ширина корешка - не менее 70 мм. Вместимость - не менее 450 л. Механизм крепления: арочный. Материал механизма: сталь. Товар должен соответствовать ГОСТ 21479-87.</p>	шт.	377
104.	Папка-регистратор 50 мм Комус Арт. 172136	<p>Папка изготовлена из высококачественного картона, снаружи и внутри обтянута пленкой из ПВХ. Папка должна иметь металлический протектор нижней кромки. Папка должна иметь прозрачный карман на корешке для сменной бумажной этикетки. Формат: А4. Ширина корешка - не менее 50 мм. Вместимость - не менее 350 л. Механизм крепления: арочный. Материал механизма: сталь. Товар должен соответствовать ГОСТ 21479-87.</p>	шт.	288
105.	Папка – скоросшиватель Attache Арт. 710165	<p>Материал – пластик. Формат: А4. Толщина пластика – не менее 0,7 мм. Ширина корешка - не менее 17 мм. Механизм подшивки – пружинный. Вместимость - не менее 150 л. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011. Примерный образец:</p> 	шт.	122
106.	Папка- скоросшиватель пластиковая Комус Арт. 164396	<p>С прозрачным верхним листом и карманом с бумажной полосой для надписи. Материал: пластик. Толщина пластика - не менее 0,18 мм. Формат: А4. Должна быть оснащена металлическим механизмом сшивания. Длина усиков должна составлять: не менее 45 мм., не более 50 мм. Вместимость: не менее 100 листов. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011. Примерный образец:</p> 	шт.	539
107.	Папка уголок 3 отделения	<p>Материал – пластик. Толщина пластика – не менее 180 мкм</p>	уп.	15

	Комус Арт. 172456	<p>Формат - А4. Количество отделений с разделителями– не менее 3. Вместимость 1 отделения – не менее 40 л. Количество в упаковке – не менее 10 шт. Безопасность товара должна соответствовать ГОСТ Р 50962-96. Примерный образец:</p> 		
108.	Папка уголок Комус Арт. 993219	<p>Материал: полипропилен. Толщина материала: не менее 180 мкм. Вместимость: не менее 40 листов. Формат: А4. Количество в упаковке – не менее 10 шт. Безопасность товара должна соответствовать ГОСТ Р 50962-96. Примерный образец:</p> 	уп.	1132
109.	Планинг Attache Арт. 206277	<p>Недатированный. Материал обложки – бумвинил. Размер планинга — 300×135 мм. Тип скрепления – спираль; Количество листов внутреннего блока – не менее 56. Бумага – офсетная плотностью не менее 70 г/кв.м. по ГОСТ 9094-89; Товар должен соответствовать ГОСТ 13309-90. Примерный образец:</p> 	шт.	36
110.	Пленка для ламинирования175 мкм. ProfiOffice Арт. 32486	<p>Глянцевая. Формат - А4. Толщина - не менее 175 мкм. Количество штук в упаковке: не менее 100 шт. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 58061-2018</p>	уп.	6
111.	Пленка для ламинирования100 мкм. Promega office Арт. 254701	<p>Глянцевая. Формат - А4. Толщина - не менее 100 мкм. Количество штук в упаковке: не менее 100 шт. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 58061-2018</p>	уп.	83
112.	Пленка для ламинирования60 мкм. Promega office Арт. 254699	<p>Глянцевая. Формат - А4. Толщина - не менее 60 мкм. Количество штук в упаковке: не менее 100 шт. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 58061-2018</p>	уп.	50
113.	Пленка для ламинирования 54x86 мм Promega office Арт. 255123	<p>Глянцевая. Размер – 54*86 мм. Толщина - не менее 100 мкм. Количество штук в упаковке: не менее 100 шт. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 58061-2018</p>	уп.	1
114.	Пленка для ламинирования65*9 5 мм. Promega office Арт. 254660	<p>Глянцевая. Размер – 65*95 мм. Толщина - не менее 100 мкм. Количество штук в упаковке: не менее 100 шт. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 58061-2018</p>	уп.	1
115.	Пленка для ламинирования85*1 20 мм. Promega office Арт. 254681	<p>Глянцевая. Размер – 85*120 мм. Толщина - не менее 100 мкм. Количество штук в упаковке: не менее 100 шт. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 58061-2018.</p>	уп.	1
116.	Подставка для канцелярских принадлежностей Attache Профи Арт. 32317	<p>Материал корпуса- пластик. Не менее 2 - х больших отделений для письменных принадлежностей, линеек, ножниц. Не менее 2 –х отделений для скрепок, кнопок, клея. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011. Примерный образец:</p>	шт.	96



				
117.	Подставка для перекидного календаря Attache Арт. 32068	<p>Материал – пластик, размер – не менее 220*175*70 мм. расстояние между дужками не менее 4 см. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011. Примерный образец:</p> 	шт.	15
118.	Подушка штемпельная Color Micro Арт. 218954	<p>Подушка настольная, в корпусе из пластика с крышкой. Размер: не менее 70x110 мм, не более 75x115 мм. Материал корпуса: пластик. Цвет краски: синий. Товар должен соответствовать п. 4.2 ГОСТ Р 51511-2001.</p>	шт.	28
119.	Подушка штемпельная E/10	<p>Предназначена для Printer 10N, 10C. Тип - сменная. Цвет краски - красный. Размер - 10x27 мм Ресурс - не менее 10 000 четких корректных оттисков. Товар должен соответствовать п. 4.2 ГОСТ Р 51511-2001.</p>	шт.	1
120.	Подушка штемпельная E/10 (N1C) Color Арт. 5482	<p>Предназначена для Color S120, S126, S120/W ,Pr.10, Pr.10C, S160. Тип - сменная. Цвет краски - синий. Размер - 10x27 мм Ресурс - не менее 10 000 четких корректных оттисков. Товар должен соответствовать п. 4.2 ГОСТ Р 51511-2001.</p>	шт.	12
121.	Подушка штемпельная E/20 (N2) Color Арт. 3252	<p>Предназначена для Printer 20N. Тип - сменная. Цвет краски - синий. Размер - 14x38 мм. Ресурс - не менее 10 000 четких корректных оттисков. Товар должен соответствовать п. 4.2 ГОСТ Р 51511-2001.</p>	шт.	5
122.	Подушка штемпельная E/30 (N3) Color Арт. 3253	<p>Предназначена для Printer 30, 30 SET. Тип - сменная. Цвет краски - синий. Размер - 18x47 мм. Ресурс - не менее 10 000 четких корректных оттисков. Товар должен соответствовать п. 4.2 ГОСТ Р 51511-2001.</p>	шт.	5
123.	Подушка штемпельная E/40 (N4) Color Арт. 3254	<p>Предназначена для Printer 40, 40 SET-F. Тип - сменная. Цвет краски - синий. Размер - 23x59 мм. Ресурс - не менее 10 000 четких корректных оттисков. Товар должен соответствовать п. 4.2 ГОСТ Р 51511-2001.</p>	шт.	8
124.	Подушка штемпельная E/50 (N5) Color Арт. 51844	<p>Предназначена для Printer 50 N. Тип - сменная. Цвет краски - синий. Размер - 30x69 мм. Ресурс - не менее 10 000 четких корректных оттисков. Товар должен соответствовать п. 4.2 ГОСТ Р 51511-2001.</p>	шт.	3
125.	Подушка штемпельная E/53	<p>Предназначена для Printer 53, 53 DATER. Тип - сменная. Цвет краски - синий. Размер - 30x45 мм. Ресурс - не менее 10 000 четких корректных оттисков. Товар должен соответствовать п. 4.2 ГОСТ Р 51511-2001.</p>	шт.	1
126.	Подушка штемпельная E/R45 (N10) Color Арт. 44729	<p>Предназначена для Printer R45, R45 DATER. Тип - сменная. Цвет краски - синий. Диаметр - 45 мм. Ресурс - не менее 10 000 четких корректных оттисков. Товар должен соответствовать п. 4.2 ГОСТ Р 51511-2001.</p>	шт.	5








127.	Набор принадлежностей для магнитно-маркерной доски Комус Арт. 802246	<p>Состав набора:  Маркер – не менее 4 шт. (красный, синий, зеленый и черный).  Губка-стиратель – не менее 1 шт.  Сменные салфетки для губки-стирателя – не менее 10 шт.  Спрей для чистки маркерных досок – не менее 1 шт.  Магнитный держатель – не менее 5 шт.  Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.  Примерный образец:</p> 	наб.	5
128.	Пружина для переплёта, 6 мм. GBC Арт. 169478	<p>Максимальный диаметр пружины: 6 мм.  Количество переплетаемых листов: не менее 25 л.  Материал: пластик.  Формат: А4  В упаковке не менее 100 шт.  Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.</p>	уп.	1
129.	Пружина для переплёта, 8 мм. GBC Арт. 169484	<p>Максимальный диаметр пружины: 8 мм.  Количество переплетаемых листов: не менее 45 л.  Материал: пластик.  Формат: А4  В упаковке не менее 100 шт.  Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.</p>	уп.	1
130.	Пружина для переплёта, 10 мм. GBC Арт. 169489	<p>Максимальный диаметр пружины: 10 мм.  Количество переплетаемых листов: не менее 65 л.  Материал: пластик.  Формат: А4  В упаковке не менее 100 шт.  Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.</p>	уп.	1
131.	Пружина для переплёта, 12 мм. GBC Арт. 169496	<p>Максимальный диаметр пружины: 12 мм.  Количество переплетаемых листов: не менее 90 л.  Материал: пластик.  Формат: А4  В упаковке не менее 100 шт.  Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.</p>	уп.	1
132.	Пружина для переплёта, 14 мм. GBC Арт. 169501	<p>Максимальный диаметр пружины: 14 мм.  Количество переплетаемых листов: не менее 120 л.  Материал: пластик.  Формат: А4  В упаковке не менее 100 шт.  Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.</p>	уп.	1
133.	Пружина для переплёта, 16 мм. GBC Арт. 169503	<p>Максимальный диаметр пружины: 16 мм.  Количество переплетаемых листов: не менее 135 л.  Материал: пластик.  Формат: А4  В упаковке не менее 100 шт.  Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.</p>	уп.	1
134.	Пружина для переплёта, 19 мм. GBC Арт. 169506	<p>Максимальный диаметр пружины: 19 мм.  Количество переплетаемых листов: не менее 160 л.  Материал: пластик.  Формат: А4  В упаковке не менее 100 шт.  Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.</p>	уп.	1
135.	Пружина для переплёта, 22 мм. GBC Арт. 169510	<p>Максимальный диаметр пружины: 22 мм.  Количество переплетаемых листов: не менее 190 л.  Материал: пластик.  Формат: А4  В упаковке не менее 100 шт.  Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.</p>	уп.	1
136.	Пружина для переплёта, 38 мм. Promega office Арт. 255114	<p>Максимальный диаметр пружины: 38 мм.  Количество переплетаемых листов: не менее 350 л.  Материал: пластик.  Формат: А4  В упаковке не менее 50 шт.  Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.</p>	уп.	1
137.	Разделитель для документов алфавитный Attache Арт. 198682	<p>Предназначены для учета и систематизации документов в архивных папках.  Материал: пластик.  Толщина пластика: не менее 120 мкм.  Формат: А4.  Тип разделения: алфавитный (А-Я).  Универсальная боковая перфорация: наличие.</p>	уп.	69

		<p>Количество листов разделителя: не менее 20 листов. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011. Примерный образец:</p> 		
138.	<p>Разделитель для документов А4, Attache Арт. 347861</p>	<p>Предназначены для учета и систематизации документов в архивных папках. Материал: пластик. Толщина пластика: не менее 120 мкм. Формат: А4. Тип разделения: цветные разделители. Универсальная боковая перфорация: наличие. Количество листов разделителя: не менее 12 листов. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011. Примерный образец:</p> 	уп.	151
139.	<p>Разделитель для документов (полоски) Attache Арт. 328392</p>	<p>Предназначены для учета и систематизации документов в архивных папках. Материал: пластик. Толщина пластика: не менее 500 мкм. Формат: 105x240 мм. Тип разделения: цветные разделители. Универсальная боковая перфорация: наличие. Расстояние между отверстиями — не менее 7,5 см. Количество листов разделителя: не менее 12 листов. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011. Примерный образец:</p> 	уп.	85
140.	<p>Резинка банковская</p>	<p>Диаметр - не менее 50 и не более 60 мм. Толщина - не менее 1,5 мм. Материал – каучук/латекс. Количество штук в упаковке – не менее 900 шт. Вес упаковки - не менее 500 г. Безопасность товара должна соответствовать ТР ТС 017/2011</p>	уп.	40
141.	<p>Ручка гелевая красная. Attache Harmony Арт. 389735</p>	<p>Толщина письма не менее 0,37 мм, не более 0,5 мм. Цвет чернил – красный. Материал корпуса – пластик. Рифление в зоне захвата. Металлизированный наконечник. Игольчатый пишущий узел. Товар должен соответствовать ГОСТ 28937-91.</p>	шт.	75
142.	<p>Ручка гелевая синяя Attache Harmony Арт. 389734</p>	<p>Толщина письма не менее 0,37 мм, не более 0,5 мм. Цвет чернил – синий. Материал корпуса – пластик. Рифление в зоне захвата. Металлизированный наконечник. Игольчатый пишущий узел. Товар должен соответствовать ГОСТ 28937-91.</p>	шт.	296
143.	<p>Ручка гелевая черная Attache Harmony Арт. 389733</p>	<p>Толщина письма не менее 0,37 мм, не более 0,5 мм. Цвет чернил – черный. Материал корпуса – пластик. Рифление в зоне захвата. Металлизированный наконечник. Игольчатый пишущий узел. Товар должен соответствовать ГОСТ 28937-91.</p>	шт.	270
144.	<p>Ручка гелевая зеленая Attache Арт. 168716</p>	<p>Толщина письма не менее 0,37 мм, не более 0,5 мм. Цвет чернил – зеленый. Материал корпуса – пластик. Резиновая манжета в зоне захвата. Металлизированный наконечник. Игольчатый пишущий узел. Товар должен соответствовать ГОСТ 28937-91.</p>	шт.	31

145.	Набор гелевых ручек Attache Арт. 168717	Толщина письма не менее 0,37 мм, не более 0,5 мм. Количество ручек – не менее 4 шт. Цвет чернил – зеленый, красный, синий, черный. Материал корпуса – пластик. Резиновая манжета в зоне захвата. Металлизированный наконечник. Игольчатый пишущий узел. Товар должен соответствовать ГОСТ 28937-91.	набор Р	81
146.	Ручка шариковая синяя Attache Арт. 563885	Тип – неавтоматическая. Материал корпуса – пластик. Резиновая манжета в зоне захвата. Колпачок – наличие. Толщина линии письма - 0,5 мм. Чернила – на масляной основе. Цвет чернил: синий. Возможность замены стержня – наличие. Товар должен соответствовать ГОСТ 28937-91.	шт.	2248
147.	Ручка шариковая зеленая Unimax Trio DC Fashion Арт. 803430	Тип – неавтоматическая. Материал корпуса – пластик. Колпачок – наличие. Толщина линии письма - 0,7 мм. Чернила – на масляной основе. Цвет чернил - зеленый. Товар должен соответствовать ГОСТ 28937-91.	шт.	19
148.	Ручка шариковая красная Unimax Trio DC Fashion Арт. 803427	Тип – неавтоматическая. Материал корпуса – пластик. Колпачок – наличие. Толщина линии письма - 0,5 мм. Чернила – на масляной основе. Цвет чернил - красный. Товар должен соответствовать ГОСТ 28937-91.	шт.	130
149.	Ручка шариковая черная Unimax Trio DC Арт. 722466	Тип – неавтоматическая. Материал корпуса – пластик. Колпачок – наличие. Толщина линии письма - 0,5 мм. Чернила – на масляной основе. Цвет чернил - черный. Товар должен соответствовать ГОСТ 28937-91.	шт.	249
150.	Самоклеящиеся карманы 191*50 мм. Attache Арт. 478267	Предназначены для маркировки архивных папок. Материал – ПВХ. Наружный лист кармана - прозрачный. Размер – 191*50 мм. Количество штук в упаковке - не менее 10 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011 Примерный образец:	уп.	10
151.	Самоклеящиеся карманы 223*303 мм. Attache Арт. 476212	Предназначены для маркировки архивных папок. Материал – ПВХ. Плотность материала – не менее 110 мкм. Наружный лист кармана - прозрачный. Размер – 223*303 мм. Количество штук в упаковке - не менее 5 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011 Примерный образец:	уп.	20
152.	Скобы для степлера № 10	№ скобы: 10. Количество в упаковке: не менее 1000 шт. Количество скрепляемых листов: не менее 10. Изготовлены из оцинкованной стали. Товар должен соответствовать ГОСТ 28161-89	уп.	243
153.	Скобы для степлера № 23/10	№ скобы: 23/10 Количество в упаковке: не менее 1000 шт. Количество скрепляемых листов: не менее 70 Изготовлены из оцинкованной стали. Товар должен соответствовать ГОСТ 28161-89	уп.	91

154.	Скобы для степлера № 23/23	№ скобы: 23/23 Количество в упаковке: не менее 1000 шт. Количество скрепляемых листов: не менее 240. Изготовлены из оцинкованной стали. Товар должен соответствовать ГОСТ 28161-89	уп.	38
155.	Скобы для степлера № 24/6	№ скобы: 24\6 Количество в упаковке: не менее 1000 шт. Количество скрепляемых листов: не менее 20. Изготовлены из оцинкованной стали. Товар должен соответствовать ГОСТ 28161-89	уп.	400
156.	Скобы металлические Арт. 146502	Предназначены для обвязочной полипропиленовой стреппинг-ленты шириной 12 мм. Материал – металл. Размер – не менее 12*27 мм. Количество в упаковке: не менее 1000 шт. Товар должен соответствовать ГОСТ 28161-89 Примерный образец: 	уп.	2
157.	Скрепки, 50 мм.	Форма скрепки: овальная. Длина - 50 мм. Материал: металл. Гофрированная поверхность: наличие. Количество в упаковке: не менее 100 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011	уп.	233
158.	Скрепки, 78 мм	Форма скрепки: овальная. Длина - 78 мм. Материал: никелированный или оцинкованный металл. Гофрированная поверхность: наличие. Количество в упаковке: не менее 30 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011	уп.	10
159.	Скрепки, 28 мм.	Форма скрепки: овальная. Длина - 28 мм. Материал: никелированный или оцинкованный металл. Количество в упаковке: не менее 100 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011	уп.	440
160.	Скрепки	Форма скрепки: овальная. Длина - 28 мм. Материал: металл с цветным полимерным покрытием. Количество в упаковке: не менее 100 шт. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011	уп.	27
161.	Скрепочница Арт. 258967	Материал – пластик. Снабжена магнитом. Внутреннее отделение для хранения скрепок должно вмещать не менее 100 скрепок размером 28 мм. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011 Примерный образец: 	шт.	91
162.	Степлер № 10 Attache Арт. 256107	Количество пробиваемых листов плотностью 80 г/кв.м: не менее 10 шт. Тип и размер скоб для степлера: № 10. Глубина закладки бумаги: не менее 50 мм. Антистеплер: наличие. Материал механизма: металл. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011	шт.	69
163.	Степлер № 24/6 Sax 239 Арт. 50944	Количество пробиваемых листов плотностью 80 г/кв.м: не менее 20 шт. Тип и размер скоб для степлера: № 24/6. Глубина закладки бумаги: не менее 63 мм. Антистеплер: наличие. Материал механизма: металл. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011	шт.	42
164.	Степлер № 23/6 Attache Арт. 611850	Количество пробиваемых листов плотностью 80 г/кв.м: не менее 30 шт. Тип и размер скоб для степлера: № 23/6. Глубина закладки бумаги: не менее 60 мм. Антистеплер: наличие.	шт.	24

		Материал механизма: металл. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.		
165.	Стержень для гелевой ручки Attache Арт. 327748	Длина - 129 мм. Толщина линии письма - 0,5 мм. Толщина шарика – не более 07 мм. Цвет гелевых чернил – синий. Товар должен соответствовать ГОСТ 24226-80. Примерный образец: 	шт.	69
166.	Стержень для шариковой ручки Арт. 601888	Длина - 135 мм. Толщина линии письма – не более 0,5 мм. Чернила – на масляной основе. Цвет чернил - синий. Товар должен соответствовать ГОСТ 24226-80. Примерный образец: 	шт.	1240
167.	Тетрадь на кольцах Attache Арт. 65703	Формат листов – А5. Линовка листов – клетка. Количество листов - не менее 80 л. Тип скрепления – кольца. Материал обложки – ПВХ. Бумага – офсетная по ГОСТ 9094-89. В комплекте не менее 2 блоков объемом не менее 80 л. Примерный образец: 	шт.	56
168.	Тетрадь общая Мировые тетради Арт. 8202	Формат листов - А4. Линовка листов – клетка. Количество листов - не менее 96 л. Плотность листов в блоке - не менее 55 г/кв. м. Тип скрепления – скрепка. Материал обложки – бумвинил. Плотность обложки - не менее 265 г/кв. м. Товар должен соответствовать ГОСТ 13309-90.	шт.	619
169.	Тетрадь общая Мировые тетради Арт. 183	Формат листов – А5. Линовка листов – клетка с полями. Количество листов - не менее 48 л. Плотность листов в блоке - не менее 55 г/кв. м. Тип скрепления – скрепка. Материал обложки – бумвинил. Плотность обложки - не менее 265 г/кв. м. Товар должен соответствовать ГОСТ 13309-90.	шт.	276
170.	Тетрадь общая Мировые тетради Арт. 184	Формат листов – А5. Линовка листов – клетка с полями. Количество листов - не менее 96 л. Плотность листов в блоке - не менее 55 г/кв. м. Тип скрепления – скрепка. Материал обложки – бумвинил. Плотность обложки - не менее 265 г/кв. м. Товар должен соответствовать ГОСТ 13309-90.	шт.	87
171.	Тетрадь школьная Мировые тетради Арт. 792146	Формат листов – А5. Линовка листов – клетка с полями. Количество листов - не менее 18 л. Плотность листов в блоке - не менее 60 г/кв. м. Тип скрепления – скрепка. Материал обложки – бумага. Плотность обложки - не менее 80 г/кв. м. Количество штук в упаковке – не менее 10 шт. Товар должен соответствовать ГОСТ 13309-90.	уп.	21
172.	Тетрадь школьная Мировые тетради Арт. 393602	Формат листов – А5. Линовка листов – клетка с полями. Количество листов - не менее 24 л. Плотность листов в блоке - не менее 60 г/кв. м.	шт.	232

		<p>Тип скрепления – скрепка.  Материал обложки – картон.  Плотность обложки - не менее 190 г/кв. м.  Товар должен соответствовать ГОСТ 13309-90.</p>		
173.	<p>Точилка  AG 1004  Арт. 201930</p>	<p>Материал сердечника: металл.  Материал корпуса: металл.  Диаметр затачиваемого карандаша: 8 мм.  Количество отверстий: 1 шт.  Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.  Примерный образец:</p> 	шт.	80
174.	<p>Точилка  механическая  KW-Trio 305A  Арт. 5313</p>	<p>Предназначена для заточки карандашей диаметром до 8 мм.  Тип – механическая.  Материал вращающегося ножа – сталь.  Материал корпуса – пластик.  Контейнер для сбора стружки – наличие.  Размер – не более 63x100x94 мм.  Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011.  Примерный образец:</p> 	шт.	56
175.	<p>Файл-вкладыш  Attache  Арт. 515932</p>	<p>Формат: А4+.  Перфорация: наличие.  Материал: полипропилен.  Плотность: не менее 150 мкм.  Цвет: прозрачный.  Фактура: гладкая.  Вместимость: не менее 40 листов.  Количество штук в упаковке: не менее 10 шт.  Безопасность товара должна соответствовать ГОСТ Р 50962-96</p>	уп.	15
176.	<p>Файл-вкладыш  Attache  Арт. 328394</p>	<p>Формат: А4+.  Перфорация: наличие.  Материал: полипропилен.  Плотность: не менее 100 мкм.  Цвет: прозрачный.  Фактура: рифленая.  Вместимость: не менее 80 листов.  Количество штук в упаковке: не менее 50 шт.  Безопасность товара должна соответствовать ГОСТ Р 50962-96</p>	уп.	9
177.	<p>Файл-вкладыш  Attache  Арт. 328393</p>	<p>Формат: А4+.  Перфорация: наличие.  Материал: полипропилен.  Плотность: не менее 120 мкм.  Цвет: прозрачный.  Фактура: гладкая.  Вместимость: не менее 90 листов.  Количество штук в упаковке: не менее 50 шт.  Безопасность товара должна соответствовать ГОСТ Р 50962-96</p>	уп.	37
178.	<p>Файл-вкладыш  Attache  Арт. 478273</p>	<p>Формат: А4+.  Перфорация: наличие.  Материал: полипропилен.  Плотность: не менее 90 мкм.  Цвет: прозрачный.  Фактура: гладкая.  Вместимость: не менее 80 листов.  Количество штук в упаковке: не менее 10 шт.  Безопасность товара должна соответствовать ГОСТ Р 50962-96</p>	уп.	26
179.	<p>Файл-вкладыш  Attache  Арт. 919049</p>	<p>Формат: А4.  Перфорация: наличие.  Материал: полипропилен.  Плотность: не менее 40 мкм.  Цвет: прозрачный.  Фактура: рифленая.  Вместимость: не менее 50 листов.  Количество штук в упаковке: не менее 100 шт.  Безопасность товара должна соответствовать ГОСТ Р 50962-96</p>	уп.	545

180.	Файл-вкладыш Attache Арт. 73603	Формат: А5. Перфорация: наличие. Материал: полипропилен. Плотность: не менее 30 мкм. Цвет: прозрачный. Фактура: гладкая. Вместимость: не менее 40 листов. Количество штук в упаковке: не менее 100 шт. Безопасность товара должна соответствовать ГОСТ Р 50962-96	уп.	100
181.	Файл-вкладыш горизонтальный Attache Арт. 604957	Формат: А5. Ориентация страницы: горизонтальная. Перфорация: наличие. Материал: полипропилен. Плотность: не менее 35 мкм. Цвет: прозрачный. Фактура: гладкая. Вместимость: не менее 30 листов. Количество штук в упаковке: не менее 20 шт. Безопасность товара должна соответствовать ГОСТ Р 50962-96	уп.	4
182.	Файл-вкладыш без перфорации Attache Арт. 988159	Формат: А5. Ориентация страницы: вертикальная. Материал: пластик. Плотность: не менее 110 мкм. Цвет: прозрачный. Фактура: гладкая. Количество штук в упаковке: не менее 100 шт. Безопасность товара должна соответствовать ГОСТ Р 50962-96	уп.	31
183.	Файл-вкладыш с расширением Комус Арт. 162443	Формат: А4. Перфорация: наличие. Материал: ПВХ. Плотность: не менее 180 мкм. Цвет: прозрачный. Фактура: гладкая. Вместимость: не менее 250 листов. Количество штук в упаковке: не менее 5 шт. Безопасность товара должна соответствовать ГОСТ Р 50962-96	уп.	10
184.	Файл-вкладыш Комус Арт. 162441	Формат: А4+. Перфорация: наличие. Материал: полипропилен. Плотность: не менее 60 мкм. Цвет: прозрачный. Фактура: рифленая. Вместимость: не менее 70 листов. Количество штук в упаковке: не менее 50 шт. Безопасность товара должна соответствовать ГОСТ Р 50962-96	уп.	12
185.	Флэш – память Transcend JetFlash Арт. 272697	Интерфейс: USB 2.0 в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62680-4-2015. Объем памяти: 8 Gb. Скорость чтения: не менее 16 Мб/с. Скорость записи: не менее 6 Мб/с. Размеры (ДхШхВ): не более 62х18,7х8,9 мм. Вес, грамм: не более 10 гр. Материал корпуса: пластик. Колпачок: наличие. Петля для шнура: наличие.	шт.	133
186.	Набор цветных карандашей Kores Арт. 128902	Количество цветов: не менее 12. Форма корпуса: трехгранная. Материал корпуса: дерево. Длина корпуса карандаша: не менее 175 мм. Диаметр корпуса карандаша: не менее 7 мм. Грифель: ударопрочный. Диаметр грифеля: не менее 2.9 мм. Количество штук в упаковке: не менее 12. Товар должен соответствовать ТР ТС 007/2011	набор	36
187.	Набор для чистки оргтехники Attache Арт. 131645	Состав набора: Чистящий спрей объемом - не менее 100 мл. Салфетка из микроволокна – не менее 1 шт. по ГОСТ Р 52354-2005. Безопасность товара должна соответствовать ГОСТ Р 52354-2005	шт.	105
188.	Чистящие салфетки для оргтехники Attache Арт. 127652	Предназначены для очистки пластиковых, деревянных и комбинированных поверхностей офисной и цифровой техники. Тип: универсальные. Размер: не менее 130×170 мм. Количество в тубе: не менее 100 шт. Состав: целлюлоза, пропитанные составом для очистки.	уп.	177

		Безопасность товара должна соответствовать ГОСТ Р 52354-2005		
189.	Чистящие салфетки Attache Арт. 131647	Предназначены для очистки экранов мониторов, в том числе жидкокристаллических, рабочих зон сканеров и копиров. Размер: не менее 130×170 мм. Количество в тубе: не менее 100 шт. Состав: крепированная бумага пропитанная составом для очистки. Безопасность товара должна соответствовать ГОСТ Р 52354-2005	уп.	192
190.	Шило канцелярское Attache Арт. 328395	Материал рукоятки – пластик в соответствии с ГОСТ 13744-87. Длина рукоятки – не менее 10 см. Материал шила – сталь. Длина шила – не менее 4 см. Диаметр шила – не менее 2 мм.	шт.	21

**Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки:** июль-август 2020 г.

**Порядок оплаты:** Оплата осуществляется по безналичному расчету. Оплата производится за фактически поставленный Товар в течение не более 30 (тридцати) календарных дней после подписания Сторонами товарной накладной, товарно-транспортной накладной, а также после предоставления Поставщиком счета на оплату и счета-фактуры.

**Срок годности Товара:** Устанавливается в пределах срока годности, указанного производителем на упаковке Товара. Остаточный срок годности на поставляемый Товар должен быть не менее 80% от гарантированного срока годности на день поставки.

**Место и срок поставки:** 108819, г. Москва, поселение Московский, поселок Института полиомиелита, домовладение 8, корпус 1, ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН». Поставка Товара должна осуществляться в течение \_\_\_\_\_ (указать срок поставки) календарных дней со дня получения Поставщиком от Заказчика заявки на поставку Товара. Поставка Товара может осуществляться партиями.

**Особенности:** Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупке Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН», утвержденного 28 ноября 2018 г.

Ответы должны быть поданы с «7» 07 2020 г. по «13» 07 2020 г. включительно по адресу: [umto@chumakovs.su](mailto:umto@chumakovs.su)

*Рекомендуем в теме письма указать номер запроса коммерческих предложений.*

*В коммерческом предложении обязательно должны быть реквизиты: номер и дата.*

*Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств Заказчика.*

*При наличии технических ошибок и неточностей при описании Товара просим сообщить Заказчику.*

*Если основные условия исполнения Договора отличаются от предложенных – просим сообщить Заказчику в Коммерческом предложении.*

Первый заместитель генерального директора  
ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»

 А.Ю. Афонин