

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»)**

поселение Московский, посёлок Института полиомиелита,
домовладение 8, корпус 1, город Москва, 108819
Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60; (495) 841-93-21
E-mail: sue_polio@chumakovs.su; <http://www.chumakovs.ru>
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,
ИНН/КПП 7751023847/775101001

11.12.2018 г.

№ 111

На № _____ от _____

Поставщикам, заинтересованным в
поставке Товара

От:

Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение
«Федеральный научный центр
исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им.
М.П. Чумакова РАН» (ФГБНУ
«ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»),
108819, г. Москва, поселение
Московский, поселок Института
полиомиелита, домовладение 8, корпус
1, umto@chumakovs.su, (495) 841-01-32

Запрос о предоставлении ценовой информации

ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» планирует проведение процедуры закупки спецодежды (далее - Товар) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Просим предоставить информацию о ценах и условиях поставки на указанный ниже товар:

| № п/ п | Наименов ание Товара | Образец | Технические характеристики Товара | Ед. изм. | Кол ичес тво |
|--------------|----------------------------|---|---|-------------|--------------------|
| 1 | Халат медицинск ий |  | Халат типа А - с центральной застежкой, с отложным воротником, с внешними передним и боковыми карманами с обтачками на полочках. Спинка цельновыкроенная или из двух частей со швом посередине и шлица, на талии – полупояс. Рукава одношовные втачные, длинные, с манжетами, застегивающимися на кнопки. Требования к изготовлению: Соединительные швы должны быть выполнены двойным, запошивочным, настрочным или стачным швом с обметыванием срезов, швом "замок". Втачивание рукавов и соединение плечевых срезов должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 25194-82. Внешние карманы должны быть настрочены в соответствии с ГОСТ 25194-82. Халат должен иметь вешалку. Внутренние срезы подбортов должны быть настрочены с подгибом срезов внутрь, обметаны, обработаны швом вподгибку с открытым или закрытым срезом. Низ халата должен | шт. | 7 |

| | | | | |
|---|-------------------|---|---|---------|
| | | | <p>быть обработан швом вподгибку с закрытым срезом.</p> <p>Наименование материала – хлопчатобумажная ткань не менее 50 %, полиэфир не более 50%;</p> <p>Для застегивания халатов используются кнопки устойчивые к химической чистке, кипячению и стерилизации.</p> <p>Плотность материала: не менее 145 г/м² не более 150 г/м².</p> <p>Тон окраски ткани – белый.</p> <p>Товар должен соответствовать ГОСТ 25194-82.</p> <p>Наличие действующего регистрационного удостоверения на каждое медицинское изделие, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), или действующего регистрационного удостоверения на каждое медицинское изделие Евразийского экономического союза, выданного уполномоченным органом референтного государства.</p> <p>Размеры:</p> <p>52-54 рост 170-176 см. – 2 шт.</p> <p>52-54 рост 176-182 см. – 5 шт.</p> | |
| 2 | Халат медицинский |  | <p>Халат типа А - с центральной застежкой, с отложным воротником, с внешними передним и боковыми карманами с обтачками на полочках. Спинка цельновыкроенная или из двух частей со швом посередине и шлица, на талии – полупояс. Рукава одношовные втачные, длинные, с манжетами, застегивающимися на пластмассовые пуговицы в цвет ткани.</p> <p>Требования к изготовлению:</p> <p>Соединительные швы должны быть выполнены двойным, запошивочным, настрочным или стачным швом с обметыванием срезов, швом "замок". Втачивание рукавов и соединение плечевых срезов должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 25194-82. Внешние карманы должны быть настрочены в соответствии с ГОСТ 25194-82. Халат должен иметь вешалку. Внутренние срезы подбортов должны быть настрочены с подгибом срезов внутрь, обметаны, обработаны швом вподгибку с открытым или закрытым срезом. Низ халата должен быть обработан швом вподгибку с закрытым срезом.</p> | шт. 161 |

| | | | | |
|---|---------------------------|---|---|--------|
| | | | <p>Наименование материала – хлопчатобумажная ткань не менее 50 %, полиэфир не более 50%; Для застегивания халатов используются пластмассовые пуговицы в цвет ткани устойчивые к химической чистке, кипячению и стерилизации. Плотность материала: не менее 145 г/м² не более 150 г/м². Цвет ткани – белый. Товар должен соответствовать ГОСТ 25194-82. Наличие действующего регистрационного удостоверения на каждое медицинское изделие, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), или действующего регистрационного удостоверения на каждое медицинское изделие Евразийского экономического союза, выданного уполномоченным органом референтного государства.</p> <p>Размеры:</p> <p>рост 150 см размер 40-42 – 13 шт. Рост 156 см размер 42-44 – 33 шт. Рост 180 см размер 44-46 – 5 шт. Рост 160 см размер 46-48 – 25 шт. Рост 180 см размер 48-50 – 29 шт. Рост 180 см размер 52-54 – 48 шт. Рост 180 см размер 60-62 – 8 шт.</p> | |
| 3 | Халат медицинский женский |  | <p>Халат типа А - с центральной бортовой застежкой, с отложным воротником, с внешними передним и боковыми карманами с обтачками на полочках. Спинка со швом посередине и шлица, на талии – полу поясе. Рукава одношовные втачные, длинные, с манжетами, застегивающимися на пластмассовые пуговицы в цвет ткани.</p> <p>Требования к изготовлению:</p> <p>Соединительные швы должны быть выполнены двойным, запошивочным, настрочным или стачным швом с обметыванием срезов, швом "замок". Втачивание рукавов и соединение плечевых срезов должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 25194-82. Внешние карманы должны быть настрочены в соответствии с ГОСТ 25194-82. Халат должен иметь вешалку. Внутренние срезы подбортов должны быть настрочены с подгибом срезов внутрь, обметаны,</p> | шт. 10 |

| | | | | |
|---|---------------------------|---|---|-------|
| | | | <p>обработаны швом вподгибку с открытым или закрытым срезом. Низ халата должен быть обработан швом вподгибку с закрытым срезом.</p> <p>Наименование материала – хлопчатобумажная ткань не менее 50 %, полиэфир не более 50%;</p> <p>Для застегивания халатов используются пластмассовые пуговицы в цвет ткани устойчивые к химической чистке, кипячению и стерилизации.</p> <p>Плотность материала: не менее 145 г/м² не более 150 г/м².</p> <p>Цвет ткани – белый.</p> <p>Товар должен соответствовать ГОСТ 24760-81.</p> <p>Наличие действующего регистрационного удостоверения на каждое медицинское изделие, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), или действующего регистрационного удостоверения на каждое медицинское изделие Евразийского экономического союза, выданного уполномоченным органом референтного государства.</p> <p>Размеры:</p> <p>рост 162 см размер 46-48 – 5 шт.</p> <p>рост 167 см размер 46-48 – 5 шт.</p> | |
| 4 | Халат медицинский женский |  | <p>Халат типа А - с центральной бортовой застежкой, с воротником - стойка, с боковыми разрезами, с внешними передним и боковыми карманами с обтачками на полочках. Спинка целая или со швом посередине и шлица, на талии - полупояс. Рукава втачные длинные, с манжетами, застегивающимися на кнопки.</p> <p>Требования к изготовлению:</p> <p>Соединительные швы должны быть выполнены двойным, запошивочным, настрочным или стачным швом с обметыванием срезов, швом "замок". Втачивание рукавов и соединение плечевых срезов должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 25194-82. Внешние карманы должны быть настрочены соответствии с ГОСТ 25194-82. Халат должен иметь вешалку. Внутренние срезы подбортов должны быть настрочены с подгибом срезов внутрь, обметаны, обработаны швом вподгибку с открытым или закрытым срезом. Низ халата должен</p> | шт. 3 |

| | | | | | |
|---|-------------------|---|--|-----|---|
| | | | <p>быть обработан швом вподгибку с закрытым срезом.</p> <p>Наименование материала – хлопчатобумажная ткань не менее 50 %, полиэфир не более 50%.</p> <p>Для застегивания халатов используются кнопки устойчивые к химической чистке, кипячению и стерилизации.</p> <p>Плотность материала: не менее 145 г/м² не более 150 г/м².</p> <p>Цвет ткани – белый.</p> <p>Товар должен соответствовать ГОСТ 24760-81.</p> <p>Наличие действующего регистрационного удостоверения на каждое медицинское изделие, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), или действующего регистрационного удостоверения на каждое медицинское изделие Евразийского экономического союза, выданного уполномоченным органом референтного государства.</p> <p>Размеры: рост 172 см размер 46-48 – 3 шт.</p> | | |
| 5 | Халат медицинский |  | <p>Халат типа А - с центральной бортовой застежкой, с отложным воротником, с внешними передним и боковыми карманами с обтачками на полочках. Спинка целая или со швом посередине и шлица, на талии - полупояс. Рукава втачные длинные, с манжетами, застегивающимися на пластмассовые пуговицы в цвет ткани.</p> <p>Требования к изготовлению:</p> <p>Соединительные швы должны быть выполнены двойным, запошивочным, настрочным или стачным швом с обметыванием срезов, швом "замок". Втачивание рукавов и соединение плечевых срезов должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 25194-82. Внешние карманы должны быть настрочены соответствии с ГОСТ 25194-82. Халат должен иметь вешалку. Внутренние срезы подбортов должны быть настрочены с подгибом срезов внутрь, обметаны, обработаны швом вподгибку с открытым или закрытым срезом. Низ халата должен быть обработан швом вподгибку с закрытым срезом.</p> | шт. | 1 |

| | | | | |
|---|-------------------|---|---|-------|
| | | | <p>Наименование материала – хлопчатобумажная ткань не менее 50 %, полиэфир не более 50%.</p> <p>Для застегивания халатов используются Пластмассовые пуговицы в цвет ткани устойчивые к химической чистке, кипячению и стерилизации.</p> <p>Плотность материала: не менее 145 г/м² не более 150 г/м².</p> <p>Цвет ткани – зелёный, морской волны или комбинированный с белым.</p> <p>Товар должен соответствовать ГОСТ 24760-81.</p> <p>Наличие действующего регистрационного удостоверения на каждое медицинское изделие, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), или действующего регистрационного удостоверения на каждое медицинское изделие Евразийского экономического союза, выданного уполномоченным органом референтного государства.</p> <p>Размеры: рост 167 см размер 46-48 – 1 шт.</p> | |
| 6 | Халат медицинский |  | <p>Халат типа А - с центральной застежкой, без воротника, с внешними передним и боковыми карманами на полочках. Спинка целая или со швом посередине и шлица, на талии - полупояс. Рукава втачные, с манжетами, на кнопках, длина 3/4.</p> <p>Требования к изготовлению:</p> <p>Соединительные швы должны быть выполнены двойным, запошивочным, настрочным или стачным швом с обметыванием срезов, швом "замок". Втачивание рукавов и соединение плечевых срезов должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 25194-82. Внешние карманы должны быть настрочены соответствии с ГОСТ 25194-82. Халат должен иметь вешалку. Внутренние срезы подбортов должны быть настрочены с подгибом срезов внутрь, обметаны, обработаны швом вподгибку с закрытым срезом. Низ халата должен быть обработан швом вподгибку с закрытым срезом.</p> <p>Наименование материала – хлопчатобумажная ткань не менее 50 %, полиэфир не более 50%;</p> | шт. 4 |

| | | | | |
|---|---------------|---|---|---------|
| | | | <p>Для застегивания халатов используются кнопки устойчивые к химической чистке, кипячению и стерилизации.</p> <p>Плотность материала: не менее 145 г/м² не более 150 г/м².</p> <p>Цвет ткани – белый с синей отделкой на манжетах рукавов, бортовой застежке, полупоясе.</p> <p>Товар должен соответствовать ГОСТ 24760-81.</p> <p>Наличие действующего регистрационного удостоверения на каждое медицинское изделие, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), или действующего регистрационного удостоверения на каждое медицинское изделие Евразийского экономического союза, выданного уполномоченным органом референтного государства.</p> <p>Размеры: рост 164 см размер 44-46 - 4 шт.</p> | |
| 7 | Халат женский |  | <p>Халат типа А - с центральной застежкой, с отложным воротником, рельефами на полочках, с внешними передним и боковыми карманами с обтачками на полочках. Спинка целая или со швом посередине и шлица, на талии - полупояс. Рукава одношовные втачные, длинные, с манжетами, застегивающимися на пластмассовые пуговицы в цвет ткани.</p> <p>Требования к изготовлению:</p> <p>Соединение срезов халатов выполняют стачным, настрочным, накладным, запошивочным швами или швом “замок”. Втачивание рукавов и соединение плечевых срезов должны быть в соответствии с ГОСТ 12.4.131-83. Внешние карманы должны быть настрочены в соответствии с ГОСТ 12.4.131-83. Халат должен иметь вешалку. Низ халата должен быть обработан швом вподгибку.</p> <p>Наименование материала – хлопчатобумажная ткань 100 %.</p> <p>Для застегивания халатов используются пластмассовые пуговицы в цвет ткани устойчивые к химической чистке, кипячению и стерилизации.</p> <p>Плотность материала: не менее 140 г/м² не более 150 г/м².</p> <p>Цвет ткани – белый.</p> | шт. 180 |

| | | | | | |
|---|-------------------|---|---|-----|----|
| | | | Товар должен соответствовать ГОСТ 12.4.131-83. Размеры: Рост 164-170 размер 52-54 – 180 шт. К халатам должна быть приложена памятка-инструкция по уходу во время эксплуатации. | | |
| 8 | Халат мужской |  | <p>Халат типа А - с центральной застежкой, с отложным воротником, с внешними передним и боковыми карманами с обтачками на полочках. Спинка со швом посередине и шлица, на талии - полупояс. Рукава втачные, длинные, с манжетами, застегивающимися на пластмассовые пуговицы в цвет ткани.</p> <p>Требования к изготовлению:</p> <p>Соединение срезов халатов выполняют стачным, настрочным, накладным, запошивочным швами или швом “замок”. Втачивание рукавов и соединение плечевых срезов должны быть в соответствии с ГОСТ 12.4.132-83. Внешние карманы должны быть настрочены в соответствии с ГОСТ 12.4.132-83. Низ халата должен быть обработан швом вподгибку.</p> <p>Наименование материала – хлопчатобумажная ткань 100 %.</p> <p>Для застегивания халатов используются Пластмассовые пуговицы в цвет ткани устойчивые к химической чистке, кипячению и стерилизации.</p> <p>Плотность материала: не менее 140 г/м² не более 150 г/м².</p> <p>Цвет ткани – белый.</p> <p>Товар должен соответствовать ГОСТ 12.4.132-83.</p> <p>Размеры Рост 170-176 размер 52-54 – 70 шт.</p> <p>К халатам должна быть приложена памятка-инструкция по уходу во время эксплуатации.</p> | шт. | 70 |
| 9 | Халат медицинский |  | <p>Халат типа А - с центральной застежкой, с отложным воротником, с внешними передним и боковыми карманами на полочках. Спинка цельная или со швом посередине и шлица, на талии - полупояс. Рукава втачные длинные, с манжетами, застегивающимися на пластмассовые пуговицы в цвет ткани.</p> <p>Требования к изготовлению:</p> | шт. | 1 |

| | | | | | |
|----|-------------------|---|--|-----|---|
| | | | <p>Соединительные швы должны быть выполнены двойным, запошивочным, настрочным или стачным швом с обметыванием срезов, швом "замок". Втачивание рукавов и соединение плечевых срезов должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 24760-81. Внешние карманы должны быть настрочены одним или двумя строчками с подгибом срезов внутрь, верхние углы карманов должны быть закреплены. Халат должен иметь вешалку. Внутренние срезы подбортов должны быть настрочены с подгибом срезов внутрь, обметаны, обработаны швом вподгибку с открытым или закрытым срезом. Низ халата должен быть обработан швом вподгибку с закрытым срезом.</p> <p>Наименование материала – хлопчатобумажная ткань не менее 50 %, полиэфир не более 50%.</p> <p>Для застегивания халата используются пуговицы в цвет ткани устойчивые к химической чистке, кипячению и стерилизации.</p> <p>Плотность материала: не менее 145 г/м² не более 150 г/м².</p> <p>Цвет ткани – белый с накладками синего или бирюзового цвета на воротнике и карманах.</p> <p>Товар должен соответствовать ГОСТ 24760-81.</p> <p>Наличие действующего регистрационного удостоверения на каждое медицинское изделие, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), или действующего регистрационного удостоверения на каждое медицинское изделие Евразийского экономического союза, выданного уполномоченным органом референтного государства.</p> <p>Размеры: рост 170 см размер 60-62 – 1 шт.</p> | | |
| 10 | Халат медицинский |  | <p>Халат типа А - с центральной застежкой, без воротника, с внешними передним и боковыми карманами с обтачками на полочках. Спинка цельная или со швом посередине и шлица, на талии - полупояс. Рукав короткий.</p> <p>Требования к изготовлению:</p> <p>Соединительные швы должны быть выполнены двойным, запошивочным,</p> | шт. | 2 |

| | | | | | |
|----|-------------------|---|--|-----|---|
| | | | <p>настрочным или стачным швом с обметыванием срезов, швом "замок". Втачивание рукавов и соединение плечевых срезов должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 24760-81. Внешние карманы должны быть настрочены в соответствии с ГОСТ 24760-81. Халат должен иметь вешалку. Внутренние срезы подбортов должны быть настрочены с подгибом срезов внутрь, обметаны, обработаны швом вподгибку с открытым или закрытым срезом. Низ халата должен быть обработан швом вподгибку с закрытым срезом.</p> <p>Наименование материала – хлопчатобумажная ткань не менее 50 %, полиэфир не более 50%.</p> <p>Для застегивания халата используется молния устойчивая к химической чистке, кипячению и стерилизации.</p> <p>Плотность материала: не менее 145 г/м² не более 150 г/м².</p> <p>Цвет ткани – белый.</p> <p>Товар должен соответствовать ГОСТ 24760-81.</p> <p>Наличие действующего регистрационного удостоверения на каждое медицинское изделие, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), или действующего регистрационного удостоверения на каждое медицинское изделие Евразийского экономического союза, выданного уполномоченным органом референтного государства.</p> <p>Размеры: рост 155 см размер 52-54 – 2 шт.</p> | | |
| 11 | Халат медицинский |  | <p>Халат типа А - с центральной застежкой, воротником - стойка, с внешними передним и боковыми карманами с обтачками на полочках. Спинка цельная или со швом посередине и шлица, на талии - полупояс. Рукав с манжетой, на пуговицах, длина 3/4.</p> <p>Требования к изготовлению:</p> <p>Соединительные швы должны быть выполнены двойным, запошивочным, настрочным или стачным швом с обметыванием срезов, швом "замок".</p> <p>Втачивание рукавов и соединение плечевых срезов должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 24760-81. Внешние карманы должны быть настрочены в</p> | шт. | 1 |

| | | | | |
|----|-------------------|---|--|-------|
| | | | <p>соответствии с ГОСТ 24760-81. Халат должен иметь вешалку. Внутренние срезы подбортов должны быть настрочены с подгибом срезов внутрь, обметаны, обработаны швом вподгибку с открытым или закрытым срезом. Низ халата должен быть обработан швом вподгибку с закрытым срезом.</p> <p>Наименование материала – хлопчатобумажная ткань не менее 50 %, полиэфир не более 50%.</p> <p>Для застегивания халата используются пуговицы в цвет ткани устойчивые к химической чистке, кипячению и стерилизации.</p> <p>Плотность материала: не менее 145 г/м² не более 150 г/м².</p> <p>Цвет ткани – белый с накладками розового или бордового цвета на воротнике и карманах.</p> <p>Товар должен соответствовать ГОСТ 24760-81.</p> <p>Наличие действующего регистрационного удостоверения на каждое медицинское изделие, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), или действующего регистрационного удостоверения на каждое медицинское изделие Евразийского экономического союза, выданного уполномоченным органом референтного государства.</p> <p>Размер: рост 175 см размер 48-50 – 1 шт.</p> | |
| 12 | Халат медицинский |  | <p>Халат типа А - с центральной застежкой, с отложным воротником, с внешними передним и боковыми карманами с обтачками на полочках. Спинка цельная или со швом посередине и шлица, на талии - полупояс. Рукава, с манжетами, на пуговицах, длина 3/4.</p> <p>Требования к изготовлению:</p> <p>Соединительные швы должны быть выполнены двойным, запошивочным, настрочным или стачным швом с обметыванием срезов, швом "замок".</p> <p>Втачивание рукавов и соединение плечевых срезов должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 24760-81. Внешние карманы должны быть настрочены в соответствии с ГОСТ 24760-81. Халат должен иметь вешалку.</p> | шт. 1 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>Внутренние срезы подбортов должны быть настрочены с подгибом срезов внутрь, обметаны, обработаны швом вподгибку с открытым или закрытым срезом. Низ халата должен быть обработан швом вподгибку с закрытым срезом.</p> <p>Наименование материала – хлопчатобумажная ткань не менее 50 %, полиэфир не более 50%.</p> <p>Для застегивания халатов используются пластмассовые пуговицы в цвет ткани устойчивые к химической чистке, кипячению и стерилизации.</p> <p>Плотность материала: не менее 145 г/м² не более 150 г/м².</p> <p>Цвет ткани – белый, морской волны или комбинированный с белым.</p> <p>Товар должен соответствовать ГОСТ 24760-81.</p> <p>Наличие действующего регистрационного удостоверения на каждое медицинское изделие, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), или действующего регистрационного удостоверения на каждое медицинское изделие Евразийского экономического союза, выданного уполномоченным органом референтного государства.</p> <p>Размеры: рост 162 см размер 48 – 1 шт.</p> | |
|--|--|--|--|

Срок поставки: в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня, следующего за днем заключения Договора.

Место поставки Товара: 108819, г. Москва, поселение Московский, поселок Института полиомиелита, домовладение 8, корпус 1, ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН».

Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки: февраль-март 2018 г.

Требования к качеству и безопасности товаров:

Предлагаемый к поставке товар должен соответствовать требованиям и нормам, установленным нормативными документами, действующими в Российской Федерации, а также:

- ГОСТ 12.4.132-83. Халаты мужские. Технические условия.
- ГОСТ 25194-82. Халаты медицинские мужские. Технические условия.
- ГОСТ 24760-81. Халаты медицинские женские. Технические условия.
- ГОСТ 12.4.131-83. Халаты женские. Технические условия.

Порядок поставки и приемки Товара

Поставка Товара должна быть выполнена качественно и в срок, с соблюдением всех требований документации на поставляемый Товар, а также с соблюдением требований техники безопасности, санитарно-технических норм, технических регламентов и нормативных правовых документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Товар поставляется в соответствии с товарной маркировкой завода-производителя и в заводской упаковке, на упаковке должна быть нанесена ясно читаемая маркировка с указанием номера серии (партии), позволяющая идентифицировать Товар, в комплекте с сопроводительной

документацией, в частности, но не исключая, регистрационные удостоверения на медицинское изделие, а также иные документы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Упаковка должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки, погрузки, разгрузки и хранения.

Порядок оплаты: в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара, аванс не предусмотрен.

В стоимость товара включается:

В стоимость Товара включены: приобретение/изготовление Товара Поставщиком; тара, упаковка Товара; доставка Товара в адрес Заказчика; погрузочно-разгрузочные работы; исполнение гарантийных обязательств; расходы по страхованию, налоги, пошлины, сборы и иные обязательные платежи, иные затраты, связанные с поставкой, приобретением/изготовлением Поставщиком Товара.

Особенности: Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон).

Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены и расчет цены товара, срок поставки Товара. В частности, из содержания предложения должны однозначно определяться цена единицы товара, описание товара, включая технические характеристики, и общая цена договора на условиях, указанных в настоящем запросе.

Ответы должны быть поданы с «11 » июня 2018 г. по «17 » июня 2018 г. включительно по адресу: umto@chumakovs.su. Ответ должен иметь реквизиты Поставщика, печать и подпись.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.

Начальник УМТО

Т.В. Чемерис