

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»)

поселение Московский, посёлок Института полиомиелита,
домовладение 8, корпус 1, город Москва, 108819
Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60; (495) 841-93-21
E-mail: sue_polio@chumakovs.su; http://www.chumakovs.ru
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,
ИНН/КПП 7751023847/775101001

11.03.2019.

№ 11/8

На № _____

от _____

Поставщикам, заинтересованным в
оказании Товара

От:

Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение
«Федеральный научный центр
исследований и разработки
иммунобиологических препаратов
им. М.П. Чумакова РАН» (ФГБНУ
«ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»),
108819, г. Москва, поселение
Московский, поселок Института
полиомиелита, домовладение 8,
корпус 1, umto@chumakovs.su, (495)
841-01-32

Запрос о предоставлении ценовой информации

ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» планирует проведение процедуры закупки на поставку противогазов фильтрующих ГП-21 для нужд ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Способ закупки – закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – закупка малого объема.

В стоимость Товара должно включаться:

- производение/приобретение Товара;
- доставка до склада Заказчика;
- погрузочно /разгрузочные работы;
- исполнение гарантийных обязательств;
- расходы по страхованию, налоги, пошлины, сборы и иные затраты, связанные с поставкой, производством, приобретением Поставщиком Товара.

Просим предоставить информацию о стоимости Товара, указанного в Таблице № 1.

Таблица № 1

№ п/п	Наименование Товара	Характеристики Товара	Ед. измерения	Кол-во
1.	Противогаз фильтрующий ГП-21	Технические характеристики: - масса противогаза, создающая нагрузку на голову, кг, не более – 0,76; - разборчивость речи, %, не менее - 96; - площадь поля зрения, %, не менее -78; - габаритные размеры при размещении в сумке, мм – 280x210x100; - сопротивление постоянному потоку воздуха при объемном расходе воздуха 30 л/мин, мм. вод. ст., не более: - на вдохе – 21; - на выдохе – 6; - коэффициент проницаемости фильтрующе-поглощающих коробок по стандартному	шт.	60

		<p>масляному туману (СМТ) нормальной дисперсности, %, не более – 0,0002;</p> <ul style="list-style-type: none"> - коэффициент подсоса СМТ под лицевую часть, %, не более – 0,0001. - Температурный диапазон эксплуатации, от минус 40 °С до плюс 40°С; - ФПК должна выдержать проверку на герметичность в соответствии с ГОСТ 23223-78 <p>Должен быть предназначен для использования во всех климатических зонах.</p> <p>Время защитного действия ФПК по опасным химическим веществам, при объемном расходе воздуха 30 л. мин.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - синильная кислота при концентрации 5,0 мг/л – не менее 20; - хлорциан при концентрации 5,0 мг/л – не менее 20; - хлористый водород при концентрации 5,0 мг/л – не менее 20; - хлорогексан при концентрации 1,4 мг/л – не менее 40; - диоксид серы 2,7 мг/л – не менее 20; - циклогексан 3,5 мг/л – не менее 70; - аммиак 0,7 мг/л – не менее 50; - декан (аналог зарина, зомана) при концентрации 0,05 мг/дм³ – не менее 1000. <p>Конструктивные требования:</p> <p>Лицевая часть противогаза должна состоять из корпуса в виде маски объемного типа с подмасочником, «независимым» обтиратором, отформованным заодно целое с корпусом маски, панорамного «мягкого» стекла термическим способом вмонтированного в корпус, неразборного переговорного устройства капсульного типа, узла выдоха, наголовника, двух узлов вдоха - подсоединения фильтрующе-поглощающей коробки, один из которых закрыт заглушкой. В место клапанного узла приспособления для приема воды в отверстие лицевой части должна быть вставлена заглушка.</p> <p>Для обеспечения удобства работы с вооружением и военной техникой различных специалистов и для учета индивидуальных особенностей пользователей лицевая часть маски противогаза должна быть с левосторонним и правосторонним расположением узла вдоха - подсоединения фильтрующе-поглощающей коробки - неразборного типа, что при замене фильтрующе-поглощающей коробки должно исключать перестановку седловин вдоха лицевой части. При этом узлы присоединения фильтрующе-поглощающей коробки должны быть с резьбовыми соединениями, один из которых должен быть закрыт ввинчивающейся заглушкой.</p>	
--	--	--	--

	<p>Лицевая часть должна иметь шеститочечное оголовье с самозатягивающимися пряжками для быстрой подгонки к любому типу лица без защищивания волос. Прочность ремней крепления и оголовья лицевой части должны соответствовать требованиями п. 4.5.3.2. ГОСТ Р 12.4.189-99.</p> <p>Панорамное стекло должно быть изготовлено из прозрачного гибкого полимерного материала, стойкого к истиранию и при различных механических воздействиях (удары, нагрузки) должно иметь свойство не деформироваться и возвращаться в первоначальное состояние.</p> <p>Наличие в конструкции лицевой части подмасочкиника должно обеспечивать плотное прилегание лицевой части к носу и рту пользователя, а встроенные в подмасочкиник клапаны должны исключать возможность запотевания внутренней поверхности панорамного стекла.</p> <p>Фильтрующе-поглощающая коробка должна иметь резьбу горловины в соответствии с ГОСТ 8762-75 и при работе (применении) должна иметь полную совместимость с лицевой частью противогаза. Материалы фильтрующе-поглощающей коробки должны быть искробезопасными.</p> <p>Лицевая часть противогаза должна выпускаться 2-х ростов.</p> <p>Определение требуемого типоразмера лицевой части в миллиметрах</p>	
Сумма вертикального и горизонтального обхвата головы, см		Рост лицевой части
До 123,5 (включительно)		1
Свыше 123,5		2

Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки: март 2019 г.

Порядок оплаты: Оплата осуществляется по безналичному расчету. Оплата производится за фактически поставленный Товар в течение не более 30 (тридцати) календарных дней после подписания Сторонами товарной накладной, товарно-транспортной накладной, а также после предоставления Поставщиком счета на оплату и счета-фактуры.

Требования к качеству: Продукция должна быть новая, не бывшая ранее в употреблении (хранении), не ранее 2018г.

Место и срок поставки Товара: 108819, г. Москва, поселение Московский, поселок Института полиомиелита, домовладение 8, корпус 1, ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН». Поставка Товара осуществляется в течении 30 (Тридцати) календарных дней со дня следующего за днем заключения Договора.

Заводы изготовители:

- АО «Тамбовмаш» – г. Тамбов;
- АО «Сорбент» – г. Пермь;
- Электростальский Химико-Механический завод им. Н. Д. Зелинского - г. Электросталь, Московская область.

Требования к маркировке: Противогаз должен маркироваться маркировочным ярлыком, нашитым на плечевой ремень сумки. Маркировка противогаза должна содержать следующие сведения:

- наименование, обозначение модификации противогаза;
- наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
- пиктограмма «См. руководство по эксплуатации»;
- знак соответствия системы сертификации и код органа по сертификации;
- ограничения по использованию;
- рост;
- дата изготовления;
- дата окончания срока годности;
- обозначение настоящих технических условий.

На защитном экране (под пробкой) ФПК в виде выпуклого штампа должны быть указаны: цифры в круге – условное обозначение предприятия изготовителя, две последние цифры года изготовления. Дополнительно на конусной части фильтра со стороны горловины методом штамповки должен быть нанесен кольцевой зиг-заг в образовавшихся ячейках наносится наименование предприятия-изготовителя и год изготовления.

Комплектность противогаза:

- фильтрующе-поглощающая коробка в цельнометаллическом корпусе с лакокрасочным покрытием – 1 шт.;
- лицевая часть с панорамным стеклом – 1 шт.;
- сумка противогаза – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 экз. на ящик;
- паспорт на партию – 1 экз. на партию

Тара и упаковка: Противогазы должны упаковываться, транспортироваться и храниться в заводской упаковке - в ящиках для средств индивидуальной защиты. В каждом ящике должно быть упаковано 20 комплектов противогазов. Габаритные размеры ящика с противогазами не более 0,9 x 0,5 x 0,45 мм, масса ящика - не более 36 кг. Укладка в ящики лицевых частей должна производиться в следующем количественном соотношении:

1 рост - 10 шт.

2 рост - 10 шт.

Требования по передаче покупателю технических и иных документов при поставке товаров: В целях недопущения поставки контрафактной продукции, не соответствующей требованиям нормативно-технической документации на данный вид продукции, поставщик должен быть обязан предоставить пакет документов:

- сертификат соответствия (заверенная копия).
- паспорт на каждую партию поставляемых изделий с отметкой ОТК завода-изготовителя, в котором указаны основные характеристики изделия, гарантийные обязательства. Паспорт заверяется печатью завода-изготовителя;
- протокол приемо-сдаточных испытаний на каждую партию поставляемых изделий, в котором указан номер партии, нормы и пункты соответствия параметров по ТУ, заверенный печатью ОТК завода-изготовителя.

Гарантийные обязательства: Гарантийный срок хранения – не менее 12,5 лет с момента изготовления изделия.

Условия поставки:

1. Поставка Товара должна быть выполнена качественно и в срок, с соблюдением всех требований документации на поставляемый Товар, а также с соблюдением требований техники безопасности, санитарно-технических норм и других нормативно-правовых документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. Товар поставляется в соответствии с товарной маркировкой завода-производителя и в заводской упаковке, на упаковке должна быть нанесена ясно читаемая маркировка с указанием номера серии (партии), позволяющая идентифицировать Товар, в комплекте с сопроводительной

документацией, в частности, но не исключая, сертификаты соответствия, декларации и иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3. Упаковка должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки, погрузки, разгрузки и хранения.

Гарантийные обязательства

1. Поставщик гарантирует поставить Товар надлежащего качества, в срок и в объеме в соответствии с условиями настоящего Договора, с соблюдением санитарно-технических норм, правил техники безопасности и других нормативных правовых документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, регламентирующих поставку данного вида Товара.

2. Срок годности Товара устанавливается в пределах срока годности, указанного производителем на упаковке Товара. Остаточный срок годности на поставляемый Товар должен быть не менее 80% от гарантированного срока годности на день поставки. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или с остаточным сроком годности менее 80% Поставщик по требованию Заказчика обязан заменить Товар ненадлежащего качества в течение срока, согласованного с Заказчиком. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного Товара, несет Поставщик.

3. На Товар Поставщик устанавливает гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом-производителем. Днем начала гарантийного срока поставленного Товара является день получения Товара и подписания Сторонами товарной накладной. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик по требованию Заказчика обязан заменить Товар ненадлежащего качества в течение срока, согласованного с Заказчиком. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного Товара, несет Поставщик.

4. В случае устранения недостатков и дефектов Товара гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого Товар не использовался. Указанный срок исчисляется со дня обращения Заказчика с требованием об устранении недостатков и дефектов Товара до дня устранения недостатков и дефектов Товара либо до дня замены на аналогичный Товар. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного Товара, несет Поставщик.

5. Поставщик должен гарантировать качество поставляемого товара, а также устранение всех недостатков и дефектов товара в объеме установленным заводом изготовителем. Заказчик вправе проводить экспертизу (проверку) в целях определения качества и (или) качества (комплектности) поставленного товара на соответствие требованиям ГОСТ, условиям и требованиям, установленным в конкурсной документации.

Особенности: Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены Товара.

Ответы должны быть поданы с «11 »марта 2019 г. по «15 »марта 2019 г. включительно по адресу: umto@chumakovs.su.

Рекомендуем в теме письма указать номер запроса ценовых предложений.

В коммерческом предложении обязательно должны быть реквизиты: номер и дата.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств Исполнителя.

При наличии технических ошибок и неточностей при описании Услуг просим сообщить Заказчику.

Начальник управления МТО
ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(по доверенности от 11 декабря 2018 г. № 114)

Т.В. Чемерис