МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН» (ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита))

Адрес места нахождения: улица Кржижановского, дом 29, корпус 5, помещение I, комната № 6, город Москва, 117218

Почтовый адрес: поселение Московский, посёлок Института полиомиелита, домовладение 8, корпус 1, город Москва, 108819

Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60
E-mail: sue_polio@chumakovs.su; www.chumakovs.ru
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,
ИНН/КПП 7751023847/772701001

13.04.2022 № 13/4

На № _____ от _____

Поставщикам, заинтересованным в поставке Товара
От:
Федеральное государственное автономное научное учреждение «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита),
108819, г. Москва, поселение Московский, поселок Института полиомиелита, домовладение 8, корпус 1, umto@chumakovs.su, (495) 841-01-32

Запрос о предоставлении коммерческого предложения

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение процедуры закупки оборудования и расходных материалов для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) (далее - Товар) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Просим предоставить информацию о ценах и условиях поставки на указанный ниже товар:

№ п/п	Наименование поставляемого Товара, модель, каталожный номер, артикул, Товарный знак, Производитель, страна происхождения	Наименование, основные характеристики поставляемого Товара, в случае поставки запасных частей и комплектующих указывается для какого оборудования (модель, серийный номер, производитель, страна происхождения и т.п.)/ Показатели эквивалентности	Ед. изм.	Кол-во
1.	Насос с сухим ротором IL 32/140-1,5/2, Артикул 2786077 или эквивалент	Предназначен для ремонта чиллера, входящего в состав «Временное мобильное здание» инв. № 10122000003 Тип: Циркуляционный насос с сухим ротором с фланцевым соединением Применение: Перекачивание холодной воды в системах кондиционирования и охлаждения. Номинальный внутренний диаметр присоединения к трубопроводу D, мм: 32 Номинальный внутренний диаметр рабочего колеса, мм: 140	Шт.	1

		Монтаж на трубопроводе: Наличие Фланцевое соединение со штуцером для замера давления R 1/8: Наличие Номинальная мощность электродвигателя P2, кВт: 1,5 Число полюсов электродвигателя: 2 Количество фаз: 3 Напряжение, В: 380…400 Частота, Гц: 50…60 Допустимый диапазон температур, ° С: -20…+140 Степень защиты: IP 55 по ГОСТ 14254-15 Вес (нетто), кг: 50 		
2.	Циркуляционный насос GRUNDFOS UPS 32-120F, Артикул 96401837 или эквивалент	Предназначен для ремонта систем приточно-вытяжной вентиляции ОКК инв. № 00-010526 Тип: Циркуляционный насос с мокрым ротором Корпус насоса: Чугун Материал рабочего колеса: Нержавеющая сталь Количество скоростей: 3 Максимальная температура окружающей среды, °С: 0…+40 Максимальное рабочее давление, бар: 10 Максимальный напор, м: 12 Монтажная длина, мм: 220 Номинальное напряжение, В: 230…240 Частота, Гц: 50…60 Потребляемая мощность P1, Вт: 380 Потребляемая мощность при скорости 1, Вт: 320 Потребляемая мощность при скорости 2, Вт: 340 Степень защиты: X4D Рабочая жидкость: Вода Температура перекачиваемых жидкостей, °С: -10…+120 Трубное соединение, DN: 32 Вес (нетто), кг: 17,3	Шт.	2

				
3.	Конденсатоотводчик поплавковый FTGS14-14 DN15 (R-L) (фланцевый), Spirax Sarco или эквивалент	Предназначен для ремонта систем приточно-вытяжной вентиляции ОВЖЛ инв. № 00-010901 Конденсатоотводчик поплавковый (фланцевый): Наличие Поплавковый конденсатоотводчик со встроенным термостатическим воздушником: Наличие Способ монтажа: На горизонтальных трубопроводах. Корпус: Нержавеющая сталь Крышка: Чугун SG с никелиевым покрытием. Стандартное исполнение: Поток справа налево. Условный проходной диаметр трубы: DN15 Макс. допустимое давление при 120 °С, бар: 16 Макс. допустимая температура, °С: 250 Минимальная допустимая температура, °С: -10 Макс. перепад давления, бар: 14	Шт.	3
4.	Конденсатоотводчик поплавковый FTGS14-14 DN25 (фланцевый), Spirax Sarco или эквивалент	Предназначен для ремонта систем приточно-вытяжной вентиляции ЦРСУП инв. № 00-010936 Конденсатоотводчик поплавковый (фланцевый): Наличие Поплавковый конденсатоотводчик со встроенным термостатическим воздушником: Наличие Способ монтажа: На горизонтальных трубопроводах. Корпус: Нержавеющая сталь Крышка: Чугун SG с никелиевым покрытием. Стандартное исполнение: Поток справа налево. Условный проходной диаметр трубы: DN25 Макс. допустимое давление при 120, бар: 16 Макс. допустимая температура, °С: 250 Минимальная допустимая температура, °С: -10 Макс. перепад давления, бар: 14	Шт.	3
5.	Контроллер ТРИТОН 007.1	Предназначен для ремонта систем приточно-вытяжной вентиляции ЦРСУП инв. № 00-010936, ОВЖЛ инв. № 00-010901 Монтаж прибора на DIN – шину шириной, мм: 35	Шт.	2

		Относительная влажность воздуха, %: не более 80 Потребляемая мощность, Вт: не более 5 Масса прибора, кг: не более 0,6 Степень защиты: IP 20 по ГОСТ 14254-15 		

Срок поставки: в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня, следующего за днем заключения Договора.

Место поставки Товара: 108819, г. Москва, поселение Московский, поселок Института полиомиелита, домовладение 8, корпус 1, ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита).

Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки: апрель-май 2022 г.

Требования к качеству и безопасности товаров:

Предлагаемый к поставке товар должен соответствовать требованиям и нормам, установленным нормативными документами, действующими в Российской Федерации.

Порядок поставки и приемки Товара

Поставка Товара должна быть выполнена качественно и в срок, с соблюдением всех требований документации на поставляемый Товар, а также с соблюдением требований техники безопасности, санитарно-технических норм, технических регламентов и нормативных правовых документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Товар поставляется в соответствии с товарной маркировкой завода-производителя и в заводской упаковке, на упаковке должна быть нанесена ясно читаемая маркировка с указанием номера серии (партии), позволяющая идентифицировать Товар, в комплекте с сопроводительной документацией, а также иные документы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Упаковка должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки, погрузки, разгрузки и хранения.

Порядок оплаты: не более 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара, аванс не предусмотрен.

В стоимость товара включается:

В стоимость Товара включены: приобретение/изготовление Товара Поставщиком; тара, упаковка Товара; доставка Товара в адрес Заказчика; погрузочно-разгрузочные работы; исполнение гарантийных обязательств; расходы по страхованию, налоги, пошлины, сборы и иные обязательные платежи, иные затраты, связанные с поставкой, приобретением/изготовлением Поставщиком Товара.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий:

На Товар Поставщик устанавливает гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом-производителем. Днем начала гарантийного срока поставленного Товара является день получения Товара и подписания Сторонами товарной накладной. Поставщик по требованию Заказчика обязан заменить товар ненадлежащего качества в течение срока, согласованного с Заказчиком. Расходы, связанные с обратной транспортировкой

накладной. Поставщик по требованию Заказчика обязан заменить товар ненадлежащего качества в течение срока, согласованного с Заказчиком. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного Товара, несёт Поставщик.

Особенности: Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон).

Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены и расчет цены товара, срок поставки Товара. В частности, из содержания предложения должны однозначно определяться цена единицы товара, описание товара, включая технические характеристики, и общая цена договора на условиях, указанных в настоящем запросе.

Ответы должны быть поданы с «13» 04 2022 г. по «20» 04 2022 г. включительно по адресу: umto@chumakovs.su. Ответ должен иметь реквизиты Поставщика, печать и подпись.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.

С уважением,

Начальник управления материально-технического обеспечения
ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита)
(по доверенности от 10 января 2022 г. № 14)

Т.В. Чемерис