

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»
(ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»)

поселение Московский, посёлок Института полиомиелита,
домовладение 8, корпус 1, город Москва, 108819
Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60; (495) 841-93-21
E-mail: sue.polio@chumakovs.su; <http://www.chumakovs.ru>
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,
ИНН/КПП 7751023847/775101001

Поставщикам, заинтересованным в
поставке Товара

От:
Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение
«Федеральный научный центр
исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им.
М.П. Чумакова РАН» (ФГБНУ
«ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»),
108819, г. Москва, поселение
Московский, посёлок Института
полиомиелита, домовладение 8, корпус
1, umto@chumakovs.su, (495) 841-01-32

На № 13/4 от 13.10.20

Запрос о предоставлении ценовой информации

ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» планирует проведение процедуры закупки камер видеонаблюдения (далее - товар) в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Просим предоставить информацию о ценах и условиях поставки на указанный ниже товар:

№ п/п	Наименование Товара	Характеристики Товара	Ед. Изм.	Кол -во
1	IP камера HikVision DS-2CD2183G0-IS Цвет белый	Камера Матрица 1/2,5" Progressive Scan CMOS Чувствительность Цвет: 0.01лк@(F1.2,AGC вкл.) Ч/Б: 0.028лк@(F2.0,AGC вкл.), 0лк с ИК Скорость электронного затвора 1/3с ~ 1/100,000с, поддержка медленного затвора Объектив 2.8мм@F2.0 Крепление объектива M12 Угол обзора объектива По горизонтали: 102°, по вертикали: 53°, по диагонали: 124° Режим «День/ночь» Механический ИК-фильтр Регулировка угла установки Поворот: 0° - 355 °; наклон: 0° - 75°; вращение: 0° - 355° Сжатие Видеосжатие Основной поток: H.265/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264 Профиль H.264 Main Profile/ High Profile Профиль H.265 Main Profile Битрейт видео 256 кбит/с– 16 Мбит/с	шт	26

	<p>Аудиосжатие G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM Битрейт аудио 64кбит/с(G.711) / 16кбит/с(G.722.1) / 16кбит/с(G.726) / 32- 192кбит/с(MP2L2) Изображение Максимальное разрешение 3840 × 2160 Основной поток 50Hz: 12.5 fps (3840 × 2160), 20fps (3072 × 1728), 25fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 15 fps (3840 × 2160), 20fps (3072 × 1728), 30fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) Дополнительный поток 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) Третий поток 50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240) Кадрирование цели Нет Настройки изображения Насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим коридора, зеркалирование и маска приватности настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер Улучшение изображения 120дБ WDR, 3D DNR, BLC, 1 регион ROI для каждого потока Переключение «День/ночь» День/ночь/авто/по расписанию/по тревоге Примечание: При разрешении основного потока 2944 × 1656 и выше максимальная частота кадров для всех потоков составляет 20fps Smart видеоаналитика Анализ поведения Пересечение линии, обнаружение вторжения Определение лица Есть Зона наблюдения Поддержка 1 фиксированной зоны для основного идополнительного потока Сеть Сетевое хранение NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS), ANR Протоколы TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour Безопасность Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ Совместимость ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), ISAPI Срабатывание тревоги Smart-функции, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибкиавторизации, ошибки хранилища Действия по тревоге Уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи</p>	
--	--	--

	<p>Клиент iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500</p> <p>Веб-браузер IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+</p> <p>Интерфейсы</p> <p>Сетевой интерфейс 1 RJ45 10M/100M самонастраивающийся Ethernet порт</p> <p>Аудиовход 1 вход (линейный, микрофонный)</p> <p>Аудиовыход 1 аудиовыход (монозвук)</p> <p>Тревожные интерфейсы 1 вход/1 выход</p> <p>Фильтрация шумов окружающей среды Есть</p> <p>Частота дискретизации 8кГц/ 16кГц/ 32 кГц/ 44.1 кГц/ 48 кГц</p> <p>Локальное хранилище Slot для microSD/SDHC/SDXC до 128Гб</p> <p>Кнопка сброса настроек Есть</p> <p>Основное</p> <p>Питание DC12В ± 25%/коаксиальный разъём питания Ф 5.5мм PoE(802.3af, class 3)</p> <p>Потребляемая мощность 12В, 0,6А, макс. 7,5Вт PoE (802.3af, 42,5В до 57В), 0,3А до 0,2А макс. 9Вт</p> <p>Рабочие условия -40 °С...+60 °С, влажность 95% или меньше (без конденсата)</p> <p>Цвет Белый</p> <p>Защита IP67, IK10</p> <p>Дальность действия ИК-подсветки До 30м</p> <p>Материал корпуса Металл</p> <p>Размеры Камера: Ф 111мм × 82.4мм</p> <p>Коробка: 134мм × 134мм × 108мм</p>		
--	---	--	--

Особые условия: Для нужд производства.

Срок поставки: Поставка Товара осуществляется партиями по заявкам Заказчика в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня получения Поставщиком от Заказчика заявки на поставку Товара.

Периодичность поставки: партиями по заявке от Заказчика.

Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки: октябрь 2020 г.

Сопроводительные документы к товару: Товар поставляется в комплекте с сопроводительной документацией, предусмотренной данным видом Товара, а также сопровождается паспортами качества, сертификатами соответствия, товарно-транспортной накладной, товарной накладной и счетом-фактурой.

Порядок оплаты: по факту поставки в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки товара в полном объеме, аванс не предусмотрен;

В стоимость товара включается:

- производство/приобретение Товара;
- доставка до склада Заказчика;
- погрузочно/разгрузочные работы;
- исполнение гарантийных обязательств;
- расходы по страхованию, налоги, пошлины, сборы и иные затраты, связанные с поставкой, производством, приобретением Поставщиком Товара.

Требования к сроку годности товара: срок гарантии Товара на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев.

Особенности: Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями


Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены и расчет цены товара, срок поставки Товара. В частности, из содержания предложения должны однозначно определяться цена единицы товара, описание товара, включая технические характеристики, и общая цена договора на условиях, указанных в настоящем запросе.

Ответы должны быть поданы с «13» 10 2020 г. по «16» 10 2020 г. включительно по адресу: umto@chumakovs.su. Ответ должен иметь реквизиты Поставщика, печать и подпись.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.

Начальник УМТО
ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(по доверенности от 09.01.2020 г. № 9)



Т.В. Чемерис