

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
**«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА
РАН» (ИНСТИТУТ ПОЛИОМИЕЛИТА)
(ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита))**

Юридический адрес: улица Кржижановского, дом 29, корпус
5, этаж 3, помещение I, комната № 6, вн.тер.г.
Муниципальный округ Котловка, город Москва, 117218
Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60; (495) 841-93-21
E-mail: sue_polio@chumakovs.su; www.chumakovs.ru
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,
ИНН/КПП 7751023847/772701001

20.12.2021. № 20/9.
На № _____ от _____

Поставщиком, заинтересованным в
поставке Товара
От:
Федеральное государственное автономное
научное учреждение «Федеральный
научный центр исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им.
М.П. Чумакова РАН» (Институт
полиомиелита) (ФГАНУ «ФНЦИРИП им.
М.П. Чумакова РАН» (Институт
полиомиелита)),
117218, город Москва, вн.тер.г.
Муниципальный округ Котловка, улица
Кржижановского, дом 29, корпус 5, этаж 3,
помещение I, комната № 6,
umto@chumakovs.su, (495) 841-01-32

Запрос о предоставлении коммерческого предложения

ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) планирует проведение процедуры закупки оборудования для подготовки биологических образцов (далее - Товар) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Просим предоставить информацию о ценах и условиях поставки на указанный ниже товар:

Таблица № 1

Наименование, характеристики, комплектация	Требуемые технические характеристики	Ед. измерения
Криостат с устройством глубокого замораживания	1	шт
Общие характеристики:		
Криостат для изготовления замороженных срезов с устройством глубокой заморозки	Соответствие	
Технические характеристики:		
Температура в камере криостата	Не более -35	С°
Камера криостата изготовлена из нержавеющей стали, имеет освещение	Наличие	
Система индикации заданной и реальной температуры в камере	Наличие	
Станции для хранения образцов в камере	Не менее 16	шт
Станции для быстрой заморозки на основе элемента Пельтье	Не менее 1	шт
Температура устройства быстрого замораживания	Не выше -55	С°
Система охлаждения образца, установленного в положение для резки, независимая от системы охлаждения камеры	Наличие	
Диапазон настройки температуры образца, установленного в положение для резки, не менее чем	от +10 до -50	С°
Система охлаждения лезвия ножа, независимая от систем охлаждения камеры и образца	Наличие	
Диапазон настройки температуры лезвия ножа, не менее чем	от -5 до -35	С°

Установка толщины срезов и срезов выравнивания в диапазоне, не хуже	От 0,5 до 350	мкм
Шаг установки толщины диагностических препаратов, не хуже:		
от 0,5 - 2 мкм	Не более 0,5	мкм
от 2 - 10 мкм	Не более 1	мкм
от 10 - 20 мкм	Не более 2	мкм
от 20 - 50 мкм	Не более 5	мкм
от 50 - 100 мкм	Не более 10	мкм
Шаг установки толщины срезов выравнивания (тримминга), не хуже:		
от 5 – 10 мкм	не более 5	мкм
от 10 – 100 мкм	не более 10	мкм
от 100 – 200 мкм	не более 20	мкм
от 200 – 500 мкм	не более 50	мкм
Система управления скоростью подачи образца с помощью джойстика	Наличие	
Возможность управления моторизованным приводом режущего хода с помощью ножного привода	Наличие	
Устанавливаемые режимы автоматической резки: интервальный, одиночный, мульти и непрерывный	Наличие	
Блокировка режущего хода с помощью 3х дублирующих кнопок	Наличие	
Горизонтальная подача	Не менее 48	мм
Вертикальная подача	Не менее 50	мм
Ретракция образца с возможностью ее отключения	Наличие	
Ориентация образца по осям X/Y	Не менее 7	°
Ориентация образца по оси Z	Не менее 360	°
Жидкокристаллический цветной сенсорный экран с индикацией счетчика изготовленных препаратов, сумматора толщин препаратов и запаса перемещения до конечной точки подачи, времени и даты	Наличие	
Возможность установка пользователем следующих параметров: - толщина препарата - выполнение необходимого количества срезов в автоматическом режиме - температура охлаждения лезвия - температура охлаждения образца - степень освещенности камеры	Наличие	
Система расправления срезов и удаления отработанных срезов выравнивания - «вакуум» на основе вакуумного насоса, которое собирает отработанные срезы и мусор в специальные фильтры	Наличие	
Автоматическая регулировка высоты системы в диапазоне, не менее чем	от 85 до 112	см
Функция 24-х часового размораживания с возможностью его прерывания	Наличие	
Стартовый набор расходных материалов	Наличие	
Дополнительные требования:		
Гарантия на оборудование с момента ввода в эксплуатацию	12 месяцев	
Работы по монтажу и тренингу персонала	Наличие	
Руководство пользователя на русском языке	Наличие	

1. Требования к качеству и безопасности поставляемого Товара:

1.1. Товар должен соответствовать требованиям Решения Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 г. № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (вместе с "ТР ТС 005/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности упаковки")». Подтверждение соответствия Товара требованиям ТР ТС 005/2011 носит обязательный характер и осуществляется в форме декларирования соответствия. Декларация о соответствии представляется вместе с Товаром.

1.3. Соответствовать иным требованиям законодательства Российской Федерации для данного вида Товара.

1.4. Товар должен поставляться с соблюдением требований к их транспортировке, погрузки-разгрузки и хранению.

1.5. Товар должен поставляться в полном соответствии с требованиями, указанными в Таблице № 1 настоящего Технического задания.

2. Условия поставки Товара

2.1. Поставка Товара должна быть выполнена качественно и в срок, с соблюдением всех требований документации на поставляемый Товар, а также с соблюдением требований техники безопасности, санитарно-технических норм, технических регламентов и других нормативных правовых актов (документов), предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Товар поставляется в соответствии с товарной маркировкой завода-производителя и в заводской упаковке, в комплекте с сопроводительной документацией на Товар, если требованиями законодательства Российской Федерации предусмотрена сертификация поставляемого Товара, на такой Товар предоставляется сертификат соответствия/декларация о соответствии, а также иные документы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Упаковка должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки, погрузки, разгрузки и хранения.

2.4. Товар должен быть поставлен на условиях DDP на склад Заказчика согласно ИНКОТЕРМС 2020.

2.5. Вместе с Товаром Поставщик передает также заверенное надлежащим образом действующее регистрационное удостоверение на медицинское изделие, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) или действующее регистрационное удостоверение на медицинское изделие Евразийского экономического союза, выданного уполномоченным органом референтного государства.

Место поставки Товара: 108819, г. Москва, поселение Московский, поселок Института полиомиелита, владение 8, корпус 1.

Требования к качеству и безопасности товаров:

Предлагаемый к поставке товар должен соответствовать требованиям и нормам, установленным нормативными документами, действующими в Российской Федерации.

Порядок поставки и приемки Товара

Поставка Товара должна быть выполнена качественно и в срок, с соблюдением всех требований документации на поставляемый Товар, а также с соблюдением требований техники безопасности, санитарно-технических норм, технических регламентов и нормативных правовых документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Товар поставляется в соответствии с товарной маркировкой завода-производителя и в заводской упаковке, на упаковке должна быть нанесена ясно читаемая маркировка с указанием номера серии (партии), позволяющая идентифицировать Товар, в комплекте с сопроводительной документацией, а также иные документы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Упаковка должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки, погрузки, разгрузки и хранения.

Порядок оплаты: в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара, аванс не предусмотрен.

В стоимость товара включается:

В стоимость Товара включены: приобретение/изготовление Товара Поставщиком; тара,

упаковка Товара; доставка Товара в адрес Заказчика; погрузочно-разгрузочные работы; исполнение гарантийных обязательств; расходы по страхованию, налоги, пошлины, сборы и иные обязательные платежи, иные затраты, связанные с поставкой, приобретением/изготовлением Поставщиком Товара.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий:

На Товар Поставщик устанавливает гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом-производителем. Днем начала гарантийного срока поставленного Товара является день получения Товара и подписания Сторонами товарной накладной. Поставщик по требованию Заказчика обязан заменить товар ненадлежащего качества в течение срока, согласованного с Заказчиком. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного Товара, несёт Поставщик.

Особенности: Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон).

Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены и расчет цены товара, срок поставки Товара. В частности, из содержания предложения должны однозначно определяться цена единицы товара, описание товара, включая технические характеристики, и общая цена договора на условиях, указанных в настоящем запросе.

Ответы должны быть поданы с «20» декабря 2021 г. по «24» декабря 2021 г. включительно по адресу: umto@chumakovs.ru. Ответ должен иметь реквизиты Поставщика, печать и подпись.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.

Первый заместитель
генерального директора

_____ А.Ю. Афонин