

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ  
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ  
ПРЕПАРАТОВ ИМ. М.П. ЧУМАКОВА РАН»  
(ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»)

поселение Московский, посёлок Института полиомиелита,  
домовладение 8, корпус 1, город Москва, 108819  
Тел./факс (495) 841-90-02; (495) 549-67-60; (495) 841-93-21  
E-mail: [sue\\_polyo@chumakovs.su](mailto:sue_polyo@chumakovs.su)  
<http://www.chumakovs.ru>  
ОКПО 01895045, ОГРН 1167746624847,  
ИНН/КПП 7751023847/775101001

Поставщикам, заинтересованным в  
поставке Товара

От:

Федеральное государственное  
бюджетное научное учреждение  
«Федеральный научный центр  
исследований и разработки  
иммунобиологических препаратов им.  
М.П. Чумакова РАН» (ФГБНУ  
«ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»),  
108819, г. Москва, поселение  
Московский, посёлок Института  
полиомиелита, домовладение 8, корпус  
1, umto@chumakovs.su, (495) 841-01-32

На № 27/d

от 27.09.2018г.

### Запрос о предоставлении ценовой информации

ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» планирует проведение процедуры закупки специализированной одежды (далее - товар) в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Просим предоставить информацию о ценах и условиях поставки на указанный ниже товар:

№ п/п	Наименование Товара	Характеристики Товара	Ед. изм.	Кол-во
1.	Комбинезон модель Б-150А  полиэфирная ткань «Поликарбон»: 99% - полиэфир, 1% - углеродная токопроводящая нить; цвет голубой	<u>Описание:</u> Силуэт комбинезона мужского и женского прямой, не отрезной по линии талии. Комбинезон имеет цельнокроенный перед и спинку, фронтальную застёжку – молнию и длинные одношовные рукава покроя «реглан» с манжетами, воротник – стойку. Фронтальная застёжка – молния имеет две внешние пылезащитные планки, застёгивающиеся на 3 кнопки. По линии талии комбинезон фиксируется эластичной тесьмой с перфорацией, продетой в кулиску в женском варианте вокруг талии, в мужском – только по спинке. Рукава с цельнокроёными манжетами кольцевой формы с застёжкой на кнопки обеспечивают плотный обхват запястья. На воротнике – стойке имеется застёжка – кнопка, обеспечивающая плотность прилегания. Брюки комбинезона прямые, свободной формы, стянуты эластичной тесьмой на щиколотках, расстроченной посередине. В пройме рукавов и среднем шве брюк расположены вентиляционные элементы. Для контроля сроков службы по количеству циклов обработки на внешней стороне левого рукава комбинезона настрочена нашивка с надписью «Одежда технологическая для персонала чистых помещений», с таблицей циклов обработки и датой выпуска изделий. На нашивке имеется свободное место для нанесения потребителем знаков идентификации персонала. С целью уменьшения собственного пыле- и ворсоотделения комбинезона все соединительные швы выполняются на пятиниточной стачивающей - обмёточной машине стачным швом с последующей окантовкой швов полиэфирной бейкой. По линии талии	шт.	60

		<p>комбинезона с изнаночной стороны настрачивается кулиска с закрытыми срезами, в которую втачивается эластичная тесьма с перфорацией, фиксирующаяся на две жаростойкие пуговицы. Низ брюк обрабатывается швом вподгибку с закрытым срезом и втачиванием эластичной тесьмы, расстроченной посередине.</p> <p><b>Ткань и фурнитура</b></p> <p>Сырьевой состав ткани для комбинезона мужского и женского модели Б-150 А:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- полиэфирная ткань «Поликарбон»: 99% - полиэфир, 1% - углеродная токопроводящая нить; цвет - голубой</li> <li>- бейка полизэфирная: 100% - полизэфир;</li> <li>- фильтр: 100% - полиамид.</li> </ul> <p>Фурнитура в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- тесьма эластичная с перфорацией, ширина 20 мм;</li> <li>- тесьма эластичная, ширина 25 мм;</li> <li>- кнопка сорочечная, никель, диаметр 11 мм;</li> <li>- молния рулонная «витая», тип 5;</li> <li>- нитки армированные, №45ЛЛ.</li> </ul>		
2	<p>Комплект нижнего белья модель Б-190 (фуфайка + кальсоны)</p> <p>трикотажное полотно «Рибана»: 100% хлопок цвет белый</p>	<p>Описание:</p> <p>Костюм трикотажный состоит из фуфайки и кальсон. Фуфайка имеет прямой силуэт, длинные рукава с плотно прилегающими притачными манжетами, круглый вырез горловины. Кальсоны имеют прямой силуэт, цельнокроеный пояс на эластичной тесьме, плотно прилегающие манжеты. На мужских кальсонах имеется гульфик. Костюм сконструирован таким образом, чтобы свести к минимуму факторы риска загрязнения ЧП. С целью уменьшения собственного пыле- и ворсоотделения все соединительные швы выполняются на трикотажном оверлоке. Вырез горловины обрабатывается бейкой из основного трикотажного полотна. Верхний срез кальсон обработан швом в подгибку с открытым срезом с одновременным втачиванием эластичной тесьмы.</p> <p>Цвет: белый</p> <p>Ткань и фурнитура</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Трикотажное полотно «Рибана»: 100% хлопок</li> </ul> <p>Фурнитура в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-тесьма эластичная, ширина 25мм</li> <li>-нитка армированная, полизэстер, №45Л</li> </ul>	комплект	73
3	<p>Бахилы на полужесткой подошве модель Б -151,</p> <p>полиэфирная ткань «Поликарбон»: 99% - полиэфир, 1% - углеродная токопроводящая нить; цвет голубой</p>	<p>Бахилы- швейное изделие, в виде сапог из ткани с износостойкой подошвой, надеваемые на обувь для чистых помещений, с целью защиты воздушной среды чистого помещения от загрязнений, выделяемых человеком. Бахилы имеют застежку – «молнию» с внутренних сторон голенища. По верху и на уровне щиколоток бахилы фиксируются эластичной тесьмой с перфорацией, застегивающейся на пуговицы, что обеспечивает комфортность носки изделия, позволяет регулировать плотность прилегания изделия к ноге, защищает поверхность мягких тканей нижних конечностей от сдавливания эластичной тесьмой и не требует дополнительного крепления в виде кнопок к основному изделию (комбинезону, костюму). Конструкция бахил должна исключать наличие дополнительных креплений и застёжек по стопе; дополнительных строчек и элементов по голенищу, которые приводят к нарушению целостности материала. Подошва бахил изготовлена из прочного полиуретанового листового материала, выдерживающего стерилизацию в стандартных режимах. Для повышения износостойкости подошва бахил должна иметь бортик из прочной ткани. Для контроля срока эксплуатации бахил по количеству циклов обработки на внешней стороне каждого голенища настрочена нашивка с надписью «Одежда технологическая для персонала чистых помещений», с таблицей циклов обработки и датой выпуска изделий.</p> <p>Ткань и фурнитура:Состав</p>	пара	95

		полиэфирная ткань: 99%- 1%-углеродная токопроводящая нить, цвет голубой Полиэфирный трикотаж: 100% полиэфир -полиуретановый листовой материал Фурнитура в составе: -тесьма эластичная -молния рулонная «трактор», тип 5 - нитка, полиэстер № 45ЛЛ -пуговица термостойкая		
4	Костюм с капюшоном модель Б -147 (Комплект: куртка с капюшоном и брюки)  полиэфирная ткань «Поликарбон»: 99% - полиэфир, 1% - углеродная токопроводящая нить; цвет голубой	Костюм состоит из куртки с притачным капюшоном и брюк: Куртка свободной формы длиной до линии бедер прямого силуэта. Фронтальная застежка-молния по переду куртки имеет внешнюю планку, застегивающуюся на кнопки. Длинные рукава покроя «реглан» с притачными манжетами кольцевой формы из ткани костюма с застежкой на кнопки обеспечивают плотный обхват запястья. На спинке под проймой и в капюшоне имеются вентиляционные элементы треугольной формы. Низ куртки стягивается эластичной тесьмой, расстроченной посередине. Притачной капюшон, фиксируется на затылочной части эластичной тесьмой, вставленной в кулиску. По лицевому вырезу капюшон плотно прилегает к голове для обеспечения минимального выброса загрязнений, выделяемых человеком. Брюки – прямые, свободной формы, стянутые на щиколотках эластичной тесьмой, расстроченной посередине. По поясу брюки стянуты эластичной тесьмой. В шаговом шве имеются вентиляционные элементы треугольной формы. Для контроля срока эксплуатации по количеству циклов обработки на внешней стороне левого рукава куртки и на брюках настрочены нашивки с надписью «Одежда технологическая для персонала чистых помещений», с таблицей циклов обработки и датой выпуска изделия. Для нанесения потребителем знаков идентификации персонала на нашивках имеется свободное место. С целью уменьшения собственного пыле- и ворсоотделения костюма все соединительные швы выполняются на пятиниточной стачивающей - обмёточной машине стачным швом с последующей окантовкой швов полиэфирной бейкой. Вентиляционные элементы на спинке куртки под проймой, капюшоне и в шаговом шве брюк перекрываются на 20 мм клапаном из двойной основной ткани. При изготовлении костюма допускаются верхние надставки шаговых швов задних половинок брюк в долевом направлении по линии среднего шва шириной от 40 до 120 мм, длиной по шву притачивания от 80 до 300 мм. Цельнокроеный низ куртки обработан швом вподгибку с закрытым срезом с втачиванием эластичной тесьмы. Цельнокроеный пояс брюк обработан швом вподгибку с закрытым срезом с втачиванием эластичной тесьмы. Низ брюк костюма обработан швом «вподгибку» с закрытым срезом и втачиванием эластичной тесьмы, расстроченной посередине. <u>М а т е р и а л ы  и  ф у р н и т у р а</u> Сырьевой состав ткани для костюма мужского и женского модели Б-147: 1. полиэфирная с углеродной нитью; состав 99% - полиэфир, 1% - углеродная токопроводящая нить; цвет голубой. 2. фильтр: 100% - полиэфир. Фурнитура в составе: - бейка: 100% - полиэфир; - тесьма эластичная, ширина 25мм и 40мм; - кнопка сорочечная, никель, диаметр 11мм; - молния рулонная «трактор», тип 5; - нитки армированные, № 45ЛЛ;	шт.	35

5	Маска многоразовая модель Б-191  полиамидное трикотажное полотно: 100% полиамид  Цвет белый	<p>Маска многоразовая плотно облегает лицо, что обеспечивает минимальный выброс загрязнений, выделяемых человеком при выполнении им технологических операций. Маска многоразовая состоит из одного слоя полиамидного полотка и трёх слоёв фильтра; имеет завязки, фиксирующиеся на затылке и фиксатор, расположенный на переносице. Маска сконструирована таким образом, чтобы свести к минимуму факторы риска загрязнения ЧП. С целью уменьшения собственного пыле - и вороотделения маски все срезы стачиваются на прямострочной машине с последующей окантовкой швов полиэфирной бейкой.</p> <p><u>Материалы и фурнитура</u></p> <p>Сырьевой состав материала для маски многоразовой модели Б-191:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- полиамидное трикотажное полотно: 100% полиамид,</li><li>- сетка,</li><li>- бейка полиэфирная: 100% полиэфир.</li><li>- цвет - белый</li></ul> <p>Фурнитура в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- нитка армированная, полиэстер, № 45ЛЛ</li></ul>	шт.	94
6	Шлем модель Б-217 ВЭ  полиэфирная ткань «Поликарбон»: 99% - полиэфир, 1 % - углеродная токопроводящая нить, цвет – голубой	<p><u>Описание</u></p> <p>Шлем – головной убор, плотно облегающий голову по лицевому вырезу за счёт трикотажной вставки, что обеспечивает минимальный выброс загрязнений, выделяемых человеком при выполнении им технологических операций. Головка шлема имеет круглое донышко и закрытую лобную часть. Шлем имеет цельную пелерину, закрывающую плечи, верхнюю часть спины и переда до линии лопаток и груди. Шлем фиксируется на затылочной части с помощью эластичной тесьмы с перфорацией и пуговицей. Вентиляционные элементы расположены на затылочной части. Для контроля срока службы по количеству циклов обработки на внешней стороне пелерины шлема настрочена нашивка с таблицей циклов обработки и датой выпуска изделий. Для нанесения потребителем знаков идентификации персонала на нашивке имеется свободное место. С целью уменьшения собственного пыле- и вороотделения шлема все соединительные швы выполняются на пятиниточной стачивающей-обметочной машине стачным швом с последующей окантовкой швов полиэфирной бейкой. Лицевой вырез и отлетной срез пелерины шлема окантованы бейкой из основной ткани.</p> <p><u>Ткани и фурнитура</u></p> <p>Сырьевой состав ткани для шлема модели Б-217 ВЭ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- полиэфирная ткань «Поликарбон»: 99% - полиэфир, 1 % - углеродная токопроводящая нить, цвет – голубой;</li><li>- бейка полиэфирная: 100% полиэфир;</li><li>- фильтр – 100% - полиамид;</li><li>- трикотажная вставка – 100% полиэфир, цвет – белый.</li></ul> <p>Фурнитура в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- нитка армированная, полиэстер, № 45ЛЛ;</li><li>- тесьма эластичная с перфорацией, 25 мм;</li><li>- пуговицы полиэфирная термостойкая.</li></ul>	шт	60
7	Носки х/б, цвет белый	Носки хлопчатобумажные, цвет белый. Ткань: 100% хлопок	пара	86
8	Костюм женский модель Б-121 (Комплект: куртка + брюки)  Ткань сорочечная	<p><u>Описание внешнего вида</u></p> <p>Костюм состоит из куртки и брюк.</p> <p>Куртка прямого силуэта с супатной застёжкой на кнопки. Воротник – стойка с застёжкой на кнопку. Перед – цельнокроёный с двумя нижними накладными карманами. В размерах 48-66 предусмотрены нагрудные вытачки, в размерах 40-46 нагрудные</p>	шт.	40

	<p>Цвет ткани: № 8 серо-голубой</p> <p>вытачки отсутствуют. Спинка – цельнокроёная, от плечевого шва вниз застрочены две вытачки. По линии талии имеется хлястик с застёжкой на кнопку. Длинные, втачные, одношовные рукава с цельнокроёными манжетами на кнопках. Для контроля сроков службы по количеству циклов обработки на внешней стороне левого рукава настрочена нашивка с надписью «Одежда технологическая для персонала чистых помещений», таблицей циклов обработки и датой выпуска изделия. На нашивке имеется свободное место для нанесения потребителем знаков идентификации персонала.</p> <p>Брюки прямые, свободной формы. По поясу брюки стянуты эластичной тесьмой и полизэфирным шнуром. Низ брюк прямой. Для контроля сроков службы по количеству циклов обработки на внешней передней стороне правой брючины настрочена нашивка с надписью «Одежда технологическая для персонала чистых помещений», таблицей циклов обработки и датой выпуска изделия. На нашивке имеется свободное место для нанесения потребителем знаков идентификации персонала.</p> <p>Все соединительные швы в костюме окантованы.</p> <p><u>Ткани и фурнитура</u></p> <p>Сыревой состав ткани сорочечной: хлопок - 35%, полизэфир - 65%.</p> <p>Цвет ткани – согласно заявке Потребителя.</p> <p><u>Фурнитура:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- бейка, 100% полизэфир;</li> <li>- кнопка сорочечная, d=11 мм;</li> <li>- тесьма эластичная, ширина 40 мм;</li> <li>- шнур полизэфирный, 100% полизэфир;</li> <li>- нитки № 45 ЛЛ, полизэстер 100%.</li> </ul> <p><u>Маркировка и упаковка</u></p> <p>Каждый костюм имеет маркировку в виде стикера, наклеенного на герметичный полизтиленовый пакет. В шве втачивания воротника – стойки и в среднем шве брюк с изнаночной стороны имеются этикетки с текстом, нанесённым типографической краской, содержащим в себе: логотип, название и адрес организации, размерный и ростовой ряды, табельные номера швей и контролёров службы контроля качества.</p> <p>Каждый костюм упаковывается в пакет из полизтиленовой пленки толщиной не более 0,06 мм. Партия костюмов в количестве до 25 шт. укладывается горизонтальными рядами в картонную коробку (потребительская упаковка). Размеры коробки по длине, ширине и высоте – 600x400x400 мм. Открытые места верха коробки по всей длине заклеиваются скотчем. На коробках с продукцией имеется маркировка с указанием наименования заказчика, номера заказа и описание вложенной продукции.</p>		
9	<p>Костюм мужской модель Б-211 (комплект: куртка и брюки)</p> <p>Ткань сорочечная</p> <p>Цвет ткани: № 8 серо-голубой;</p> <p><u>Описание внешнего вида</u></p> <p>Костюм состоит из куртки и брюк.</p> <p>Куртка прямого силуэта с супатной застёжкой на кнопки. Воротник – стойка с застёжкой на кнопку. Перед – цельнокроёный с двумя нижними накладными карманами и нагрудным накладным карманом, на котором отстрочено отделение «под ручку». Спинка – со средним швом и кокеткой с двумя защипами. По линии талии имеется хлястик с застёжкой на кнопки. Длинные, втачные, одношовные рукава с цельнокроёными манжетами на кнопках. Для контроля сроков службы по количеству циклов обработки на внешней стороне левого рукава настрочена нашивка с надписью «Одежда технологическая для персонала чистых помещений», таблицей циклов обработки и датой выпуска изделия. На нашивке имеется свободное место для нанесения потребителем знаков идентификации персонала.</p> <p>Брюки прямые, свободной формы. По поясу брюки стянуты эластичной тесьмой и полизэфирным шнуром. Низ брюк прямой.</p> <p>Для контроля сроков службы по количеству циклов обработки на</p>	шт.	20

		<p>внешней передней стороне правой брючины настрочена нашивка с надписью «Одежда технологическая для персонала чистых помещений», таблицей циклов обработки и датой выпуска изделия. На нашивке имеется свободное место для нанесения потребителем знаков идентификации персонала.</p> <p>Все соединительные швы в костюме окантованы.</p> <p><u>Ткани и фурнитура</u></p> <p>Сырьевой состав ткани сорочечной: хлопок - 35%, полиэфир - 65%.</p> <p>Цвет ткани – согласно заявке Потребителя.</p> <p><u>Фурнитура:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- бейка, 100% полиэфир;</li> <li>- кнопка сорочечная, d=11 мм;</li> <li>- тесьма эластичная, ширина 40 мм;</li> <li>- шнур полизэфирный, 100% полиэфир;</li> <li>- нитки № 45 ЛЛ, полиэстер 100%.</li> </ul> <p><u>Маркировка и упаковка</u></p> <p>Каждый костюм имеет маркировку в виде стикера, наклеенного на герметичный полиэтиленовый пакет. В шве втачивания воротника – стойки и в среднем шве брюк с изнаночной стороны имеются этикетки с текстом, нанесённым типографической краской, содержащим в себе: логотип, название и адрес организации, размерный и ростовой ряды, табельные номера швеи и контролёров службы контроля качества.</p> <p>Каждый костюм упаковывается в пакет из полиэтиленовой пленки толщиной не более 0,06 мм. Партия костюмов в количестве до 25 шт. укладывается горизонтальными рядами в картонную коробку (потребительская упаковка). Размеры коробки по длине, ширине и высоте – 600x400x400 мм. Открытые места верха коробки по всей длине заклеиваются скотчем. На коробках с продукцией имеется маркировка с указанием наименования заказчика, номера заказа и описью вложенной продукции.</p>		
10	<p>Костюм женский модель М-167 комплект: (куртка + брюки)</p> <p>Ткань сорочечная</p> <p>Цвет ткани: № 8 серо-голубой</p>	<p><u>Описание внешнего вида</u></p> <p>Костюм состоит из куртки и брюк.</p> <p>Куртка прямого силуэта с супатной застёжкой на кнопки, боковыми разрезами. Воротник – стойка с застёжкой на кнопку. С изнаночной стороны под воротник вшита вешалка. Перед – с кокеткой и внутренним нагрудным накладным карманом с левой стороны. Спинка – цельнокроёная, от плечевого шва вниз застрочены две вытачки. Длинные, втачные, одношовные рукава стянуты по низу эластичной тесьмой, расстроченной посередине.</p> <p>Брюки прямые, свободной формы. По поясу брюки сняты эластичной тесьмой и полизэфирным шнуром. Низ брюк – эластичная тесьма, расстроченная посередине.</p> <p><u>Ткани и фурнитура</u></p> <p>Сырьевой состав ткани сорочечной: хлопок - 35%, полиэфир - 65%.</p> <p>Цвет ткани – согласно заявке Потребителя.</p> <p><u>Фурнитура:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- кнопка сорочечная, d=11 мм;</li> <li>- тесьма эластичная, ширина 40 мм, 25 мм;</li> <li>- шнур полизэфирный, 100% полиэфир;</li> <li>- нитки № 45 ЛЛ, полиэстер 100%.</li> </ul> <p><u>Маркировка и упаковка</u></p> <p>Каждый костюм имеет маркировку в виде стикера, наклеенного на полиэтиленовый пакет. В шве втачивания воротника – стойки и в среднем шве брюк с изнаночной стороны имеются этикетки с текстом, нанесённым типографической краской, содержащим в себе: логотип, название и адрес организации, размерный и ростовой ряды, табельные номера швеи и контролёров службы контроля качества.</p> <p>Каждый костюм упаковывается в пакет из полиэтиленовой пленки толщиной не более 0,06 мм. Партия костюмов в количестве</p>	шт.	38

		до 25 шт. укладываются горизонтальными рядами в картонную коробку (потребительская упаковка). Размеры коробки по длине, ширине и высоте – 600x400x400 мм. Открытые места верха коробки по всей длине заклеиваются скотчем. На коробках с продукцией имеется маркировка с указанием наименования заказчика, номера заказа и описью вложенной продукции.		
11	Колпак модель Б-214 ВЭ  Ткань сорочечная  Цвет ткани: серо-голубой № 8;	<p><u>Описание внешнего вида</u></p> <p>Колпак цилиндрической формы. Сзади имеются завязки, а также вентиляционный элемент, который закрыт клапаном из основной ткани.</p> <p>Все соединительные швы окантованы.</p> <p><u>Ткани и фурнитура</u></p> <p>Сырьевой состав ткани сорочечной: хлопок – 35%, полиэфир – 65%.</p> <p>Цвет ткани – согласно заявке Потребителя.</p> <p>Фурнитура:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- бейка, 100% полиэфир;</li> <li>- нитки № 45 ЛЛ, полиэстер 100%;</li> <li>- полиамидное трикотажное полотно, полиамид 100%, цвет – белый.</li> </ul> <p><u>Маркировка и упаковка</u></p> <p>Партия колпаков (до 10 штук) упаковывается в герметичный пакет из полиэтиленовой пленки толщиной не более 0,06 мм. и имеет маркировку в виде стикера, наклеенного на пакет. Партия колпаков в количестве до 300 шт. укладывается горизонтальными рядами в картонную коробку (потребительская упаковка). Размеры коробки по длине, ширине и высоте – 600x400x400 мм. Открытые места верха коробки по всей длине заклеиваются скотчем. На коробках с продукцией имеется маркировка с указанием наименования заказчика, номера заказа и описью вложенной продукции.</p>	шт.	98
12	Сабо кожаные на ПВХ белого цвета	Верх сабо – кожа, толщина 1,6-1,8 с полимерным покрытием. Регулируемый ремешок – кожа. Подкладка – бесподкладочные. Стелька основная – нетканый материал ½ натуральная кожа. Подошва – ПВХ.	пара	96
13	Сабо кожаные на ПВХ белого цвета	Верх - натуральная кожа; Под пятник - натуральная кожа; Подошва - ПВХ Размер 47	пара	2
14	Халат женский модель М-120  Ткань сорочечная  Цвет ткани: белый Отделка: бордо	<p><u>Описание внешнего вида</u></p> <p>Халат полуприлегающего силуэта с центральной бортовой застёжкой на пуговицы. Воротник – отложной с лацканами. С изнаночной стороны под воротник вшита вешалка. Полочки с рельефными швами, двумя нижними притачными карманами и двумя нагрудными накладными карманами. По верху карманов проходит отделочный элемент. Спинка – со средним швом и шлицей. Сзади по линии талии имеется хлястик с застёжкой на пуговицу. Рукава длинные, втачные, прямые, одношовные.</p> <p><u>Ткани и фурнитура</u></p> <p>Сырьевой состав ткани сорочечной: хлопок - 35%, полиэфир - 65%.</p> <p>Цвет ткани – согласно заявке Потребителя.</p> <p>Фурнитура:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- пуговицы полиэфирные, двухпрокольные, d=18 мм;</li> <li>- нитки № 45 ЛЛ, полиэстер 100%.</li> </ul> <p><u>Маркировка и упаковка</u></p> <p>Каждый халат имеет маркировку в виде стикера, наклеенного на полиэтиленовый пакет. В шве втачивания воротника с изнаночной стороны имеется этикетка с текстом, нанесённым типографической краской, содержащим в себе: логотип, название и адрес организации, размерный и ростовой ряды, табельные номера швеи и контролёров службы контроля качества.</p>	шт.	42

		<p>Каждый халат упаковывается в пакет из полиэтиленовой пленки толщиной не более 0,06 мм. Партия халатов в количестве до 30 шт. укладывается горизонтальными рядами в картонную коробку (потребительская упаковка). Размеры коробки по длине, ширине и высоте – 600x400x400 мм. Открытые места верха коробки по всей длине заклеиваются скотчем. На коробках с продукцией имеется маркировка с указанием наименования заказчика, номера заказа и описью вложенной продукции.</p>		
15	<p>Халат мужской модель М-105</p> <p>Ткань сорочечная</p> <p>Цвет ткани: белый № 0</p>	<p><u>Описание внешнего вида</u></p> <p>Халат прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой на пуговицы. Воротник – отложной с лацканами. С изнаночной стороны под воротник вшита вешалка. Полочки – с кокетками, двумя нижними накладными карманами и одним нагрудным накладным карманом. Спинка – со средним швом, внизу которого расположена шлица, и кокеткой с двумя защипами. Сзади на линии талии имеется хлястик с застёжкой на пуговицу. Рукава длинные, прямые, втачные, одношовные.</p> <p><u>Ткани и фурнитура</u></p> <p>Сыревой состав ткани сорочечной: хлопок - 35%, полиэфир - 65%.</p> <p>Цвет ткани – согласно заявке Потребителя.</p> <p><u>Фурнитура:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- пуговицы полиэфирные, двухпрокольные, d=18 мм;</li> <li>- нитки № 45 ЛЛ, полиэстер 100%.</li> </ul> <p><u>Маркировка и упаковка</u></p> <p>Каждый халат имеет маркировку в виде стикера, наклеенного на полиэтиленовый пакет. В шве втачивания воротника с изнаночной стороны имеется этикетка с текстом, нанесённым типографической краской, содержащим в себе: логотип, название и адрес организации, размерный и ростовой ряды, табельные номера швеи и контролёров службы контроля качества.</p> <p>Каждый халат упаковывается в пакет из полиэтиленовой пленки толщиной не более 0,06 мм. Партия халатов в количестве до 30 шт. укладывается горизонтальными рядами в картонную коробку (потребительская упаковка). Размеры коробки по длине, ширине и высоте – 600x400x400 мм. Открытые места верха коробки по всей длине заклеиваются скотчем. На коробках с продукцией имеется маркировка с указанием наименования заказчика, номера заказа и описью вложенной продукции.</p>	шт.	11

**Размеры одежды будут указаны в техническом задании при заключении Договора.**

**Особые условия:** Для обеспечения работников отделений специализированной одеждой для работы в чистых помещениях учреждения.

**Срок поставки:** (необходимо указать в предложении).

**Периодичность поставки:** возможна поставка Товара партиями.

**Предполагаемые сроки проведения процедуры закупки:** октябрь 2018 г.

**Сопроводительные документы к товару:** Товар поставляется в соответствии с товарной маркировкой завода-производителя и в заводской упаковке, на упаковке должна быть нанесена ясно читаемая маркировка с указанием номера серии (партии), позволяющая идентифицировать Товар, в комплекте с сопроводительной документацией на Товар, в частности, но не исключая, паспорт качества, сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение и иные документы, предусмотренные законодательством РФ, а также товарно-транспортной накладной, товарной накладной и счет-фактурой.

**Порядок оплаты:** по факту поставки в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки товара в полном объеме, аванс не предусмотрен;

**В стоимость товара включается:**

- производение/приобретение Товара;
- доставка до склада Заказчика;

- погрузочно/разгрузочные работы;
- исполнение гарантийных обязательств;
- расходы по страхованию, налоги, пошлины, сборы и иные затраты, связанные с поставкой, производством, приобретением Поставщиком Товара.

**Требования к сроку годности товара:** срок гарантии Товара на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев, срок годности должен быть не менее 80% от гарантированного срока годности на день поставки.


**Особенности:** Процедура закупки будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены и расчет цены товара, срок поставки Товара. В частности, из содержания предложения должны однозначно определяться цена единицы товара, описание товара, включая технические характеристики, и общая цена договора на условиях, указанных в настоящем запросе.

Ответы должны быть поданы с «18» сентября 2018 г. по «03» октября 2018 г. включительно по адресу: umto@chumakovs.su. Ответ должен иметь реквизиты Поставщика, печать и подпись.

*Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения  
каких-либо обязательств заказчика.*

Первый заместитель генерального директора  
ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»

  
Афонин А.Ю.